

**SUPER PASIŪLYMAI**



**FF GROUP®**

I Š L A I S V I N K  
Ž V Ē R I Š K Ā  
J Ē G Ā

RUGSĒJIS - GRUODIS '23

# 3 BELAIDĖS PLATFORMOS

DIDŽIAUSIAM NAŠUMUI



**12V**

VIENAS KOMPAKTIŠKAS AKUMULIATORIUS VISIEMS SVARBIAUSIEMS POREIKIAMS



Lengvas



Lengva naudoti

**20V**

VIENAS AKUMULIATORIUS VISIEMS DARBAMS



Didelis našumas



Akumuliatoriaus talpa visiems poreikiams

**40V**

VISUS LAUKO DARBUS ATLIKSITE SU VIENU GALINGU AKUMULIATORIUMI

Našumas prilygsta benziniams varikliams



Jokios taršos



Mažos sąnaudos



DIY USE

AKUMULIATORINIS SUKTUVAS  
CSC 3.6V EASY

+ Komplekte yra 54 priedai



PREKĖS KODAS	41 312
Maks. sukimo momentas	4 Nm
Sūk./min.	180 min <sup>-1</sup>
Komplekte yra	
Akumulatorius	1,5 Ah × 1



31 €

SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIS TIESINIS PJŪKLAS (SOLO)  
CSS 12V PLUS

PREKĖS KODAS 41 307



Pjūklėlis neįeina

- Maks. medienos storis: 65 mm
- Takto ilgis: 14,5 mm



52 €

DIY USE

AKUMULIATORINIS GREŽTUVAS  
CDD 7.2V EASY



PREKĖS KODAS	41 313
Maks. sukimo momentas	7 Nm
Sūk./min.	0–400 min <sup>-1</sup>
Komplekte yra	
Akumulatorius	1,5 Ah × 1



35 €

SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIS GREŽTUVAS  
CDD 12V PLUS

+ Komplekte yra 13 priedai



PREKĖS KODAS	41 303	41 304
Maks. sukimo momentas	30 Nm	30 Nm
Sūk./min.	0–1 300 min <sup>-1</sup>	0–1 300 min <sup>-1</sup>
Komplekte yra		
Akumulatorius	2,0 Ah × 1	2,0 Ah × 2
Deklas	×	✓



59 €

79 €

DIY USE

AKUMULIATORINIS DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS  
CMG 12V EASY

PREKĖS KODAS 41 309

+ Komplekte yra 50 priedai



- Sūkiai per minutę: 5 000–25 000 min<sup>-1</sup>
- Akumulatorius: 2,0 Ah × 1



49 €

SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIS ŽIBINTUVĖLIS (SOLO)  
CWL 12V PLUS

PREKĖS KODAS 41 305



90 LUMENS

11 €

**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS  
IR SMŪGINIS SUKTUVAS**  
 CHD 12V PLUS IR CID 12V/80 PLUS

**PREKĖS KODAS**  
 46 565

**Li-ION**


2 - GEAR

¼ HEX

**CHD 12V PLUS**

Smūginis gręžtuvas

**CID 12V/80 PLUS**

Smūginis suktuvas

Maks. sukimo momentas

30 Nm

80 Nm

Sūk./min.

 0–1 300 min<sup>-1</sup>

 0–2 500 min<sup>-1</sup>
**Komplekte yra**
**Akumulatorius** 4,0 Ah × 2

Spartusis įkroviklis 4,0 A

Case ✓

**159 €**
**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS**  
 CHD 12V PLUS

**+**  
 Komplekte yra  
 13 priedai

**PREKĖS KODAS** 41 306

Maks. sukimo momentas

30 Nm

Sūk./min.

 0–1 300 min<sup>-1</sup>
**Komplekte yra**
**Akumulatorius** 2,0 Ah × 2

**Li-ION**
**79 €**
**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS (SOLO)**  
 CID 12V/80 PLUS

**PREKĖS KODAS** 41 308


- Maks. sukimo momentas: 80 Nm
- Sūkiai per minutę: 0–2 500 min<sup>-1</sup>


**49 €**
**ĮKROVIKLIS**  
 CH 12V/2A

**PREKĖS KODAS** 41 311

Vardinė išėjimo srovė 2,0 A

**17 €**
**SPARTUSIS  
ĮKROVIKLIS**  
 CH 12V/4A

**PREKĖS KODAS** 46 698

Vardinė išėjimo srovė 4,0 A

**25 €**
**AKUMULIATORIUS**  
 BLi 12 V / 2,0 Ah

**Li-ION**

**PREKĖS KODAS** 41 310

Talpa 2,0 Ah

Svoris 0,2 kg

**18 €**
**AKUMULIATORIUS**  
 BLi 12 V / 4,0Ah

**Li-ION**

**PREKĖS KODAS** 47 160

Talpa 4,0 Ah

Svoris 0,4 kg

**36 €**



SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIAI  
GRĘŽTUVAI



+ Komplekte yra 13 priedai



	CDD/35 20V PLUS	CDD/35 20V PLUS	CDD/40 20V PLUS
PREKĖS KODAS	41 314	41 624	41 315
Maks. sukimo momentas	35 Nm	35 Nm	40 Nm
Sūk./min.	0–1 250 min <sup>-1</sup>	0–1 250 min <sup>-1</sup>	0–1 250 min <sup>-1</sup>
Griebtuvo skersmuo	0,8–10 mm	0,8–10 mm	2–13 mm
Svoris be akumuliatoriaus	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg
Komplekte yra			
Akumulatorius	2,0 Ah × 1	2,0 Ah × 2	2,0 Ah × 2

84 €

114 €

119 €

SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIS PŪSTUVAS (SOLO)  
CAB 20V PLUS



PREKĖS KODAS	46 514
Maks. oro srautas	156 m <sup>3</sup> /val.
Maks. oro srauto greitis	75 m/s
Svoris be akumuliatoriaus	1,1 kg

39 €

SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIS PERFORATORIUS (SOLO)  
CRH/2-20-BL 20V PLUS

BRUSHLESS MOTOR



- Bešepetėlinis variklis
- Patvari aliuminio pavary dėžė



PREKĖS KODAS	43 203
Smūgio energija	2,2 J
Svoris be akumuliatoriaus	2,3 kg

129 €

SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIS  
SIAURAPJŪKLIS (SOLO)  
CJS 20V/80 PLUS



PREKĖS KODAS	41 318
Maks. pjovimo gylis medienoje	80 mm
Takto ilgis	25 mm
Svoris be akumuliatoriaus	1,7 kg

54 €

SEMI-PRO USE

AKUMULIATORINIS TIESINIS PJŪKLAS (SOLO)  
CRS-BL 20V PLUS

BRUSHLESS MOTOR

+ Pridėtas pjūklelis



PREKĖS KODAS	46 512
Maks. pjovimo gylis medienoje	120 mm
Takto ilgis	28 mm
Svoris be akumuliatoriaus	2,7 kg

109 €

**PRO USE**
**AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS IR SMŪGINIS SUKTUVAS**

CHD/60-BL 20V PRO IR CID/200-BL 20V PRO

**BRUSHLESS MOTOR**


# 2 RINKINIAI

## PASIRINKITE REIKIAMĄ GALIĄ

**SMŪGINIS GRĘŽTUVAS**

- 3 funkcijos: sukimas, gręžimas, smūginis gręžimas
- Sūkiai per minutę: 0–500 min<sup>-1</sup>, 0–2 000 min<sup>-1</sup>
- Greitis: 0–7 500 min<sup>-1</sup>, 0–30 000 min<sup>-1</sup>
- Patvari aliuminio pavarų dėžė
- Griebtuvo skersmuo: 2–13 mm
- Svoris be akumulatoriaus: 1,3 kg

**SMŪGINIS SUKTUVAS**

- 3 sukimo momento padėrys
- Svoris be akumulatoriaus: 1,1 kg

PREKĖS KODAS	46 566	46 567
Akumulatorius	2,0 Ah × 2	4,0 Ah × 2
Įkroviklis	3A	3A
Dėklas	✓	✓

**229 €**
**269 €**

**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS (SOLO)**

CID/200-BL 20V PLUS

**BRUSHLESS MOTOR**


- Bešepetelinis variklis
- Patvari aliuminio pavarų dėžė
- 3 sukimo momento padėrys

**PREKĖS KODAS** 43 202

**Maks. sukimo momentas** 200 Nm

 Sūk./min. 0–2 700 min<sup>-1</sup>

Svoris be akumulatoriaus 1,1 kg

**79 €**

**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS (SOLO)**

CIW/300-BL 20V PLUS

**BRUSHLESS MOTOR**


- Bešepetelinis variklis
- Patvari aliuminio pavarų dėžė
- 3 sukimo momento padėrys

**PREKĖS KODAS** 43 201

**Maks. sukimo momentas** 300 Nm

 Sūk./min. 0–2 700 min<sup>-1</sup>

Svoris be akumulatoriaus 1,1 kg

**85 €**




# MŪSŲ POPULIARIAUSIA PREKĖ

## AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GREŽTUVAS

CHD/60-BL 20V PRO

GALIMA RINKTIS  
IŠ 6 VERSIJŲ

BRUSHLESS  
MOTOR

60 Nm

Li-ION

- 3 funkcijos: sukimas, gręžimas, smūginis gręžimas
- Sūkliai per minutę: 0–500 min<sup>-1</sup>, 0–2 000 min<sup>-1</sup>
- Greitis: 0–7 500 min<sup>-1</sup>, 0–30 000 min<sup>-1</sup>
- Griebtuvo skersmuo: 2–13 mm
- Metalinis beraktis griebtuvas
- Svoris be akumuliatoriaus: 1,3 kg

PREKĖS KODAS	46 670	46 671	43 199	46 672	43 200
Akumuliatorius	1 × 2,0 Ah	2 × 2,0 Ah	2 × 2,5 Ah	2 × 4,0 Ah	2 × 5,0 Ah
Įkroviklis	✓	✓	✓	✓	✓
Deklas	✓	✓	✓	✓	✓



146 €

169 €

189 €

219 €

249 €

**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS (SOLO)**
**CAG/125-BL 20V PLUS**

- Apsauga nuo perkrovos
- Apsauga nuo paleidimo iš naujo
- Greitai atlaisvinama apsauga


**BRUSHLESS MOTOR**
**NEW**
**PREKĖS KODAS** 47 874

 Sūk./min. 8 500 min<sup>-1</sup>

Maks. disko skersmuo 125 mm

Svoris be akumuliatoriaus 1,4 kg

**99 €**
**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS DISKINIS PĖJŪKLAS (SOLO)**
**CCS-20V PLUS**

**+**

Pridėtas diskas


**PREKĖS KODAS** 41 319

Maks. pjovimo gylis 90° kampū 48 mm

Maks. pjovimo gylis 45° kampū 33 mm

**Disko dydis** 150×10 mm

**69 €**
**SEMI-PRO USE**
**AKUMULIATORINIS DISKINIS PĖJŪKLAS (SOLO)**
**CCS-165-BL 20V PLUS**
**BRUSHLESS MOTOR**

**+**

Pridėtas diskas


**PREKĖS KODAS** 46 513

Maks. pjovimo gylis 90° kampū 52 mm

Maks. pjovimo gylis 45° kampū 37 mm

**Disko dydis** 165×10 mm

**129 €**
**ĮKROVIKLIS CH 20V/3A**

**PREKĖS KODAS** 46 673

Vardinė išėjimo srovė 3,0 A

**25 €**
**AKUMULIATORIAI**

**BLi 20V/2.0Ah**
**PREKĖS KODAS** 41 322

**Talpa** 2,0 Ah

Svoris 0,4 kg

**38 €**

**BLi 20V/2.5Ah**
**PREKĖS KODAS** 41 320

**Talpa** 2,5 Ah

Svoris 0,4 kg

**46 €**

**BLi 20V/4.0Ah**
**PREKĖS KODAS** 41 321

**Talpa** 4,0 Ah

Svoris 0,7 kg

**62 €**



# KOKYBIŠKI BEI PATVARŪS

DIY USE

## SUKAMASIS GRĘŽTUVAS RD 450 EASY



PREKĖS KODAS	41 340
Vardinės galios įvestis	450 W
Sūk./min.	0–2,700 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,4 kg

35 €

SEMI-PRO USE

## SMŪGINIS GRĘŽTUVAS ID 550 PLUS



PREKĖS KODAS	41 336
Vardinės galios įvestis	550 W
Sūk./min.	0–2 800 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,9 kg

40 €

PRO USE

## SMŪGINIAI GRĘŽTUVAI




KOMPLEKTE YRA



NEŠIOJIMO DĖKLAS  
(tik PREKĖS KODAS 41 338)

ID 710 PRO ID 750 PRO

PREKĖS KODAS	41 337	41 338
Vardinės galios įvestis	710 W	750 W
Sūk./min.	0–2 800 min <sup>-1</sup>	0–3 000 min <sup>-1</sup>
Svoris	2,0 kg	2,2 kg



46 €


56 €

PRO USE

## SMŪGINIS GRĘŽTUVAS ID 1050 PRO



2 greičių  
pavarų  
dėžė



PREKĖS KODAS	41 339
Vardinės galios įvestis	1 050 W
Sūk./min.	0–1 200 min <sup>-1</sup>
Svoris	3,2 kg

84 €

**SEMI-PRO USE**
**GRĘŽIAMASIS PERFORATORIUS**
**RH 2-26 PLUS**


- 4 funkcijos: smūginis gręžimas, kalimas, sukamasis gręžimas, kalimo kampo reguliavimas


**PREKĖS KODAS 45 332**

Vardinės galios įvestis 850 W

Smūgio energija 2,6 J

**96 €**
**SEMI-PRO USE**
**GRĘŽIAMASIS PERFORATORIUS**
**RH 2-26 FC PLUS**


**+** Papildomas metalinis griebtuvas komplekte

- 4 funkcijos: smūginis gręžimas, kalimas, sukamasis gręžimas, kalimo kampo reguliavimas


**PREKĖS KODAS 45 333**

Vardinės galios įvestis 850 W

Smūgio energija 2,6 J

**109 €**

# GALIA, KURI NUGALI


**PRO USE**
**GRĘŽIAMASIS PERFORATORIUS**
**RH 24/720 PRO**


- 4 funkcijos: smūginis gręžimas, kalimas, sukamasis gręžimas, kalimo kampo reguliavimas


**PREKĖS KODAS 41 379**

Vardinės galios įvestis 720 W

Smūgio energija 2,6 J

**119 €**



## PRO USE

### GREŽIAMASIS PERFORATORIUS RH 4-32 PRO

- 2 funkcijos: smūginis ir (arba) sukamasis grežimas, kalimas
- Galingas pneumatinis grežimo mechanizmas



4,7 Kg

PREKĖS KODAS 46 609

Vardinės galios įvestis 1 300 W  
Smūgio energija 4,8 J

219 €



## PRO USE

### GREŽIAMASIS PERFORATORIUS RH 5-32 PRO

- Kalimo kampo reguliavimas (12 padėčių)
- Patentuota vibracijos slopinimo sistema
- Galingas pneumatinis grežimo mechanizmas



5,8 Kg



PREKĖS KODAS 45 309

Vardinės galios įvestis 1 100 W  
Smūgio energija 6 J

239 €



## PRO USE

### GREŽIAMASIS PERFORATORIUS RH 6-35 MX PRO

- Kalimo kampo reguliavimas (12 padėčių)
- Patentuota vibracijos slopinimo sistema
- Galingas pneumatinis grežimo mechanizmas



6,1 Kg



PREKĖS KODAS 45 308

Vardinės galios įvestis 1 100 W  
Smūgio energija 7 J

259 €



## PRO USE

### GREŽIAMASIS PERFORATORIUS RH 7-40 PRO

- ✓ Lengvas paleidimas

- Kalimo kampo reguliavimas (12 padėčių)
- Patentuota vibracijos slopinimo sistema



7,5 Kg



PREKĖS KODAS 42 456

Vardinės galios įvestis 1 350 W  
Smūgio energija 13 J

289 €



## PRO USE

### GREŽIAMASIS PERFORATORIUS RH 12-55 MX PRO

- Patentuota vibracijos slopinimo sistema
- Galingas pneumatinis grežimo mechanizmas



12,0 Kg



PREKĖS KODAS 45 307

Vardinės galios įvestis 1 700 W  
Smūgio energija 19 J

589 €



## PRO USE

### GRIAUNAMASIS PERFORATORIUS DH 5MX PRO



- Kalimo kampo reguliavimas (12 padėčių)
- Patentuota vibracijos slopinimo sistema



**5<sub>,6</sub> Kg**



PREKĖS KODAS 43 226

Vardinės galios įvestis 1 200 W

Smūgio energija 14 J

**249 €**

## PRO USE

### GRIAUNAMASIS PERFORATORIUS DH 11MX PRO



- Kalimo kampo reguliavimas (12 padėčių)
- Patentuota vibracijos slopinimo sistema



**10<sub>,5</sub> Kg**



PREKĖS KODAS 43 229

Vardinės galios įvestis 1 500 W

Smūgio energija 25 J

**379 €**

## PRO USE

### GRIAUNAMASIS PERFORATORIUS DH 15-30 PRO



- Patentuota vibracijos slopinimo sistema
- Deklas su ratukais
- Vibraciją mažinanti galinė rankena



**14<sub>,2</sub> Kg**



PREKĖS KODAS 42 457

Vardinės galios įvestis 1 750 W

Smūgio energija 48 J

**379 €**

## PRO USE

### GRIAUNAMASIS PERFORATORIUS DH 32-28 PRO



- Patentuota vibracijos slopinimo sistema
- Vibraciją mažinanti galinė rankena



**32<sub>,0</sub> Kg**

KARTU NAUDOJAMAS:

VEŽIMĖLIS

PREKĖS  
KODAS  
43 228

**129 €**



PREKĖS KODAS 43 227

Vardinės galios įvestis 2 200 W

Smūgio energija 78 J

**899 €**



SEMI-PRO USE

MAIŠYTVAS  
MX 850 PLUS

+ Į komplektą įeina maišymo mentelė



PREKĖS KODAS	43 280
Vardinės galios įvestis	850 W
Įrankių laikiklis	M14

84 €

SEMI-PRO USE

GIPSKARTONIO ŠLIFUOKLIS  
DS 1010 PLUS



- Idealiai tinka naudoti uždarose erdvėse ir mažose patalpose
- Šlifavimo popieriaus dydis: 225 mm



PREKĖS KODAS	43 283
Vardinės galios įvestis	1 010 W
Svoris	3,25 kg

149 €

SEMI-PRO USE

MAIŠYTVAS  
MX 950 PLUS

+ Į komplektą įeina maišymo mentelė



PREKĖS KODAS	43 468
Vardinės galios įvestis	950 W
Įrankių laikiklis	M14

86 €

SEMI-PRO USE

GIPSKARTONIO ŠLIFUOKLIS  
DSL 750 PLUS



- Teleskopinė rankena, prailginama iki 170 mm
- Šlifavimo popieriaus dydis: 225 mm



PREKĖS KODAS	43 282
Vardinės galios įvestis	750 W
Svoris	4,1 kg

179 €

PRO USE

MAIŠIKLIAI

✓ 2 greičių pavarų dėžė

+ Į komplektą įeina maišymo mentelė

- Švelnus paleidimas ir pastovi galia užtikrina sklandų veikimą
- Apsauga nuo perkrovos



	MX 1200 PRO	MX 1600 PRO
PREKĖS KODAS	43 279	43 278
Vardinės galios įvestis	1 200 W	1 600 W
Įrankių laikiklis	M14	M14



115 €

125 €

PRO USE

GIPSKARTONIO ŠLIFUOKLIS  
DSL 400 - BL PRO

BRUSHLESS MOTOR



✓ Šlifauklis su puikiu svorio pasiskirstymu

- Galingas 400 W bešepetėlinis variklis, veikiantis daugiau nei 1 000 val.
- Greičio ekranas, pastovus greitis, mažo triukšmo sistema ir variklio valdymo sistema
- Teleskopinė rankena, prailginama iki 197 cm
- Šlifavimo popieriaus dydis: 225 mm



PREKĖS KODAS	46 441
Vardinės galios įvestis	400 W
Svoris	4,6 kg

249 €

## DIY USE

### MAŽAS ROTACINIS ĮRANKIS SRT 180 EASY

PREKĖS KODAS 45 335

**+** Komplekte yra 41 priedai



- Savaiminio užrakto kaištis
- Ergonomiškas dizainas
- Vardinės galios įvestis: 180 W
- Sūkiai per minutę: 10 000–30 000 min<sup>-1</sup>
- Svoris: 0,7 kg

**53 €**

## SEMI-PRO USE

### TIESINIS ŠLIFUOKLIS DG 500 PLUS

PREKĖS KODAS 45 334



- Metalui šlifuoti ir šerpetoms šalinti
- Vardinės galios įvestis: 500 W
- Sūkiai per minutę: 27 000 min<sup>-1</sup>
- Svoris: 1,8 kg

**56 €**

## SEMI-PRO USE

### POLIRUOKLIS PE 180/1400 E PLUS

PREKĖS KODAS 45 917



**+** | komplektą įeina poliravimo plokštė ir gaubtas



- Vardinės galios įvestis: 1 400 W
- Sūkiai per minutę: 600–3 500 min<sup>-1</sup>
- Svoris: 3,3 kg

**109 €**

## SEMI-PRO USE

### KAMPINIS ŠLIFUOKLIS AG 115/750 PLUS



**✓** Lengvas, kompaktiškas korpusas, kad naudotojas kuo mažiau pavargtų

PREKĖS KODAS	41 628
Vardinės galios įvestis	750 W
Sūk./min.	12 000 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	115 mm
Kabelis	4 m
Svoris	1,6 kg

- Apsauga nuo paleidimo iš naujo

**39 €**

## PRO USE

### KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI



	AG 115/900 PRO	AG 125/900 PRO
PREKĖS KODAS	41 629	41 630
Vardinės galios įvestis	900 W	900 W
Sūk./min.	12 000 min <sup>-1</sup>	12 000 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	115 mm	125 mm
Kabelis	4 m	4 m
Svoris	1,8 kg	2,0 kg

- Greitai atlaisvinama apsauga

**45 €**

**46 €**

## PRO USE

### KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI SU REGULIUOJAMU GREIČIU



**✓** Reguliuojamas greitis

	AG 125/1100E PRO	AG 125/1200EC PRO
PREKĖS KODAS	44 826	44 827
Vardinės galios įvestis	1 100 W	1 200 W
Sūk./min.	4 000–12 000 min <sup>-1</sup>	4 000–12 000 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	125 mm	125 mm
Kabelis	4 m	4 m
Svoris	2,0 kg	2,1 kg

- Greitai atlaisvinama apsauga
- Automatinio stabdymo angliniai šepetėliai variklio apsaugai

**57 €**

**67 €**

## PRO USE

### KAMPINIS ŠLIFUOKLIS AG 230/2400S PRO



PREKĖS KODAS	41 631
Vardinės galios įvestis	2 400 W
Sūk./min.	6 600 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	230 mm
Kabelis	4 m
Svoris	5,0 kg

- Greitai atlaisvinama apsauga
- Automatinio stabdymo angliniai šepetėliai variklio apsaugai

**99 €**



ŽVĖRIŠKĄ  
JĖGĄ  
on  
HEAVY DUTY



**2** PRO  
METŲ  
GARANTIJA

HEAVY DUTY

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS  
AG 125/1010 HD



PREKĖS KODAS	45 588
Vardinės galios įvestis	1 010 W
Sūk./min.	12 000 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	125 mm
Kabelis	4 m
Svoris	2,1 kg

- Greitai atlaisvinama apsauga
- Automatinio stabdymo angliniai šepetėliai variklio apsaugai

59 €

HEAVY DUTY

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS  
SU REGULIUOJAMU GREIČIU  
AG 125/1200E HD



PREKĖS KODAS	45 589
Vardinės galios įvestis	1 200 W
Sūk./min.	4 000–12 200 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	125 mm
Kabelis	4 m
Svoris	2,3 kg



- Greitai atlaisvinama apsauga
- Automatinio stabdymo angliniai šepetėliai variklio apsaugai

69 €

HEAVY DUTY

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS  
AG 125/1400C HD



Pastovaus greičio



PREKĖS KODAS	45 590
Vardinės galios įvestis	1 400 W
Sūk./min.	12 200 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	125 mm
Kabelis	4 m
Svoris	2,1 kg

- Greitai atlaisvinama apsauga
- Automatinio stabdymo angliniai šepetėliai variklio apsaugai

84 €



HEAVY DUTY

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS  
AG 230/2600S HD



PREKĖS KODAS	45 591
Vardinės galios įvestis	2 600 W
Sūk./min.	6 600 min <sup>-1</sup>
Maks. šlifavimo disko skersmuo	230 mm
Kabelis	4 m
Svoris	5,5 kg



- Greitai atlaisvinama apsauga
- Automatinio stabdymo angliniai šepetėliai variklio apsaugai

129 €

### SEMI-PRO USE

#### STACIONARUS JUOSTINIS IR DISKINIS ŠLIFUOKLIS SBDS 370 PLUS



PREKĖS KODAS 45 526

Vardinės galios įvestis 370 W

Disko skersmuo 150 mm

Šlifavimo juostos dydis 915×100 mm

**Komplekte yra**

Disko grūdėtumas P80 × 1

Juostos grūdėtumas P80 × 1

- Galingas indukcinis variklis



149 €

### SEMI-PRO USE

#### JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS IR ŠLIFAVIMO STAKLĖS CBBG 400 PLUS



PREKĖS KODAS 45 524

Vardinės galios įvestis 400 W

Disko dydis 150×20×12,7 mm

Šlifavimo juostos dydis 686×50 mm

**Komplekte yra**

Disko grūdėtumas P36 × 1

Juostos grūdėtumas P80 × 1

- Galingas indukcinis variklis
- Tvirtas ketaus pagrindas



89 €

### SEMI-PRO USE

#### DVIEJŲ RATŲ ŠLIFAVIMO STAKLĖS DBG 150 PLUS



PREKĖS KODAS 45 523

Vardinės galios įvestis 400 W

Disko dydis 150×20×12,7 mm

**Komplekte yra**

Disko grūdėtumas P36 × 1

P60 × 1

- Galingas indukcinis variklis
- Tvirtas ketaus pagrindas



72 €

### PRO USE

#### DVIEJŲ RATŲ ŠLIFAVIMO STAKLĖS DBG 200 PRO



PREKĖS KODAS 45 525

Vardinės galios įvestis 500 W

Kairiojo disko dydis 200×20×15,88 mm

Dešiniojo disko dydis 200×40×15,88 mm

**Komplekte yra**

Disko grūdėtumas P60 × 1

P100 × 1

- Galingas indukcinis variklis
- Tvirtas ketaus pagrindas



109 €

### PRO USE

#### SKERSINIO PJŪVIO STAKLĖS CS 14/2400 PRO



- Lengvas paleidimas
- Apsauga nuo perkrovos

2400 WATT POWER



PREKĖS KODAS 43 285

Vardinės galios įvestis 2 400 W

Disko dydis 355×25,4 mm

Ruošinio dydis – stačiakampis, 0° 95×205 mm

Ruošinio dydis – kvadratas, 0° 115×115 mm

Ruošinio dydis – L profilis, 0° 140×140 mm

Ruošinio dydis – stačiakampis, 45° 85×100 mm

Ruošinio dydis – kvadratas, 45° 90×90 mm

Ruošinio dydis – L profilis, 45° 85×85 mm

169 €



SEMI-PRO USE

GREŽIMO STAKLĖS

- Galingas indukcinis variklis
- -45° 0° +45° pasukamas nuožulnis ketaus darbastalis su aukščio reguliavimu
- Avarinis išjungiklis
- Griebtuvo apsauga
- Tvirta konstrukcija su stabilia koja ir ketaus pagrindu



	DPB 13/5 PLUS	DPB 16/12 PLUS	DPF 16/12 PLUS
<b>PREKĖS KODAS</b>	45 937	45 938	45 939
<b>Tipas</b>	Staklės	Staklės	Pastatomas
<b>Vardinės galios įvestis</b>	350 W	550 W	550 W
Sūk./min.	550–2 500 min <sup>-1</sup>	510–2 430 min <sup>-1</sup>	220–3 480 min <sup>-1</sup>
Greičiai	5	12	12
Griebtuvo skersmuo	1,5–13 mm	1,5–16 mm	1,5–16 mm
Darbastalio matmenys	165×165 mm	190×190 mm	255×255 mm
Griebtuvo taktas	50 mm	60 mm	80 mm
Pasukimas	200 mm	250 mm	340 mm
Bendras aukštis	58 cm	84 cm	161 cm

149 €

269 €

379 €

LED PROŽEKTORIUS

- Puikiai tinka naudoti lauke arba pramoninėse ar nepramoninėse patalpose
- Apsauga nuo dulkių ir vandens IP54



4.500 LUMENS

75 LEDs

120° BEAM ANGLE



PREKĖS KODAS	45 273
Šviesumas	4 500 lm
Tamavimo laikas (LED)	3 000 val.
Darbinė temperatūra	min.: -20 °C, maks.: +20 °C
Kabelis	1,8 m
Svoris	2,1 kg

49 €

ORAPŪTĖ HG 2000 EASY

- 2 jungiklio padėtys
- Apsauga nuo perkaitimo



PREKĖS KODAS	41 350
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>2 000 W</b>
Oro temperatūra	50–600 °C
<b>Maks. oro srautas</b>	<b>30 m³/val.</b>
Kabelis	3 m
Svoris	0,8 kg



36 €

DIY USE

LITUOKLIAI



	SLi 60	SLi 100
<b>PREKĖS KODAS</b>	46 647	46 648
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>60 W</b>	<b>100 W</b>
Darbinė temperatūra	(530 ± 10) °C	(550 ± 10) °C
Kabelis	1,25 m	1,25 m
Svoris	0,1 kg	0,2 kg
<b>Komplekte yra</b>		
Litavimo antgalis B5-1	✓	✓

12 €

16 €

DIY USE

PŪSTUVAS AB-600 EASY



PREKĖS KODAS	41 116
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>600 W</b>
<b>Maks. oro srautas</b>	<b>210 m³/val.</b>
Kabelis	3 m
Svoris	1,6 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Dulkių maišas	✓



34 €

## AUTOMATIŠKAI PATAMSĖJANTIS SUVIRINTOJO SKYDELIS

PREKĖS KODAS 45 512

 **No battery replacement required!**



- Tinka: MIG, TIG, LANKINIAMI, PLAZMINIAM SUVIRINIMUI, PLAZMINIAM PJAUSTYMIUI
- Rankenėlės pasukimu reguliuojamas užtamsinimas
- Jautrumo nustatymo jungiklis
- Perėjimo nuo tamsos iki šviesos delso reguliavimas 0,2–0,8 s
- Maitinimo šaltinis: saulės baterijos ir dvi 3 V ličio baterijos
- Keičiamas užtamsinimas DIN 4/9–13
- Perjungimo laikas: 1/25 000 s
- Žiūrėjimo plotas: 92×42 mm
- Filtro dydis: 110×90×10 mm
- Baterijų veikimo laikas: daugiau nei 2 metai
- Svoris: 0,5 kg

**29 €**

## DIY USE

## SUVIRINIMO INVERTERIS DWM 140 EASY

 **IGBT**  
ADVANCED TECHNOLOGY



PREKĖS KODAS	45 484
<b>MMA suvirinimo srovė</b>	<b>140 A</b>
Vardinės galios įvestis	5,75 KVA
Maks. vardinė įėjimo srovė	25 A
Kabelis	2 m
Svoris	3,0 kg

- Tinka 2,50 elektrodui
- Karštasis paleidimas, technologija, apsauganti nuo prilipimo, reguliuojama lanko jėga
- Amperų reguliavimo potenciomtras, įtampos kompensavimas, šiluminė apsauga, variklio greitosios jungtys, skaitmeninis ekranas

**139 €**

## SEMI-PRO USE

## SUVIRINIMO INVERTERIS DWM 160 PLUS

 **IGBT**  
ADVANCED TECHNOLOGY



PREKĖS KODAS	45 485
<b>MMA suvirinimo srovė</b>	<b>160 A</b>
Vardinės galios įvestis	7,1 KVA
Maks. vardinė įėjimo srovė	31 A
Kabelis	2,3 m
Svoris	4,3 kg

- Tinka 2,50–3,25 elektrodams
- Suvirinimo elektrodo tipas su galimybe pasirinkti: 1. BASIC (7018), RUTILE (6013), 2. SCRATCH TIG
- Karštasis paleidimas, technologija, apsauganti nuo prilipimo, reguliuojama lanko jėga
- Amperų reguliavimo potenciomtras, šiluminė apsauga, variklio greitosios jungtys, skaitmeninis ekranas

**219 €**

## PRO USE

## SUVIRINIMO INVERTERIS DWM 200 PRO

 **IGBT**  
ADVANCED TECHNOLOGY

 **GENERATOR FRIENDLY**



PREKĖS KODAS	45 486
<b>MMA suvirinimo srovė</b>	<b>200 A</b>
Vardinės galios įvestis	7,6 kVA
Maks. vardinė įėjimo srovė	30 A
Kabelis	2,3 m
Svoris	6,7 kg

- Tinka 3,25–4,00 elektrodams
- Suvirinimo režimas MMA / TIG
- Suvirinimo elektrodo tipas su galimybe pasirinkti: 1. BASIC (7018), RUTILE (6013), INOX (308L–316L), 2. CELLULOSIC (6010), 3. SCRATCH TIG
- Karštasis paleidimas, technologija, apsauganti nuo prilipimo, reguliuojama lanko jėga
- Amperų reguliavimo potenciomtras, įtampos kompensavimas, šiluminė apsauga, variklio greitosios jungtys, skaitmeninis ekranas
- Taip pat galima naudoti su generatoriumi

**299 €**



PRO USE

## SUVIRINIMO INVERTERIS (MIG / MMA / TIG) EXTREMIG 200



- Suvirinimo režimas, 2T / 4T funkcija ir taškinių suvirinimo pasirinkimas
- Karštasis paleidimas, technologija, apsauganti nuo prilipimo, reguliuojama lanko jėga
- Amperų reguliavimo potenciometras (A), šiluminė apsauga, variklio greitosios jungtys 35–70, skaitmeninis ekranas
- Maitinimo, perkrovo ir žemos bei aukštos įtampos LED indikatoriai
- Korpuso apsauga IP21S
- Taip pat galima naudoti su generatoriumi

PREKĖS KODAS	47 484
Srovės reguliavimas (MIG)	30 - 200 A
Srovės reguliavimas (MMA)	30 - 170 A
Srovės reguliavimas (TIG)	20 - 200 A
Elektros įvestis	8,3 kVA
Maks. vardinė įėjimo srovė	36 A
Kabelis	2 m
<b>Suvirinimo srovė MIG / MMA / TIG</b>	<b>15% – 200A / 170A / 200A 60% – 100A / 85A / 100A 100% – 77A / 66A / 77A</b>

**549 €**

PRO USE

## IMPULSINIO SUVIRINIMO APARATAS (MMA / TIG) ETIG 200 PULSE



- Karštasis paleidimas, technologija, apsauganti nuo prilipimo, reguliuojama lanko jėga
- Amperų reguliavimo potenciometras (A), šiluminė apsauga, variklio greitosios jungtys 35–70
- Visiškai skaitmeninis ir patogus naudoti valdymo skydelis bei ekranas
- Taip pat galima naudoti su generatoriumi

PREKĖS KODAS	47 488
Srovės reguliavimas (MMA)	10 - 180 A
Srovės reguliavimas (TIG)	10 - 200 A
Elektros įvestis	7,0 kVA
Maks. vardinė įėjimo srovė	33,5 A
Kabelis	2,5 m
<b>Suvirinimo srovė MMA / TIG</b>	<b>30% – 180 A / 200 A 60% – 127A / 141A 100% – 99 A / 110 A</b>

**559 €**

PRO USE

## PLAZMINIS METALO PJOVIMO APARATAS POWERCUT 50K



- Didelio galingumo plazminis pjovimo aparatas, naudojantis suspaustą orą kaip jonizacijos terpę
- Amperų reguliavimo potenciometras (A), šiluminė apsauga, variklio greitosios jungtys 10–25
- Visiškai skaitmeninis ir patogus naudoti valdymo skydelis bei ekranas
- Lengvai pasiekiamas dujų regulatorius
- Mažas, lengvas korpusas
- Taip pat galima naudoti su generatoriumi

PREKĖS KODAS	47 489
Išėjimo srovės reguliavimas	15 - 50 A
Elektros įvestis	7,6 kVA
Vardinės įvesties įtampa	33 A
Dujų srautas	300 l/min.
Oro slėgis	3–6 bar
Maksimalus pjovimo storis	15 mm
<b>Suvirinimo srovė</b>	<b>20% – 50 A 60% – 29 A 100% – 20 A</b>
Kabelis	2,5 m

**669 €**

PRO USE

## SUVIRINIMO INVERTERIS (MIG / MMA / TIG) MIG/STICK 251 KD



- Laikmatis, 2T / 4T veikimas, dujų valdymas, aukšto ir žemo dujų slėgio valdymas, dujų atbuliniai vožtuvai, pasirinktinai naudojami aliuminio suvirinimui
- Karštasis paleidimas, technologija, apsauganti nuo prilipimo, reguliuojama lanko jėga
- Amperų reguliavimo potenciometras (A), šiluminė apsauga, variklio greitosios jungtys 35–70, skaitmeninis ekranas
- Skaitmeninis valdymas
- Maitinimo, perkrovo ir žemos bei aukštos įtampos LED indikatoriai
- Taip pat galima naudoti su generatoriumi

PREKĖS KODAS	47 486
Srovės reguliavimas (MIG)	30 - 250 A
Srovės reguliavimas (MMA)	20 - 200 A
Srovės reguliavimas (TIG)	15 - 250 A
Elektros įvestis	10,3 kVA
Maks. vardinė įėjimo srovė	45 A
<b>Suvirinimo srovė MIG / MMA / TIG</b>	<b>60% – 250A / 200A / 250A 100% – 192A / 154A / 192A</b>
Kabelis	3 m

**1.249 €**

**DIY USE**
**DAUGIAFUNKČIS ŠLIFUOKLIS**  
**MS 125 EASY**

**PREKĖS KODAS** 41 529

**Vardinės galios įvestis** 125 W

**Šlifavimo popieriaus dydis** 147 × 100 mm

**Svoris** 1,1 kg


- Labai siauroms vietoms, kampams ir sunkiai prieinamoms vietoms

**35 €**
**DIY USE**
**VIBRACINIS ŠLIFUOKLIS**  
**OS 150 EASY**

**PREKĖS KODAS** 41 524

**Vardinės galios įvestis** 150 W

**Šlifavimo popieriaus dydis** 182 × 90 mm

**Svoris** 1,6 kg


- Mažos vibracijos konstrukcija

**35 €**
**SEMI-PRO USE**
**VIBRACINIAI ŠLIFUOKLIAI**

**OS 240 PLUS**    **OS 320 PLUS**
**PREKĖS KODAS** 41 525    41 526

**Vardinės galios įvestis** 240 W    320 W

**Šlifavimo popieriaus dydis** 182 × 90 mm    230 × 115 mm

**Svoris** 1,9 kg    2,3 kg

**47 €**
**59 €**
**SEMI-PRO USE**
**ORBITINIAI ŠLIFUOKLIAI**

**ROS 125/430 PLUS**    **ROS 150/430 PLUS**
**PREKĖS KODAS** 41 527    41 528

**Vardinės galios įvestis** 430 W    430 W

**Disko skersmuo** 125 mm    150 mm

**Svoris** 2,1 kg    2,1 kg

**50 €**
**53 €**
**PRO USE**
**ORBITINIS ŠLIFUOKLIS**  
**ROS 125/300 PRO**

**PREKĖS KODAS** 46 757

**Vardinės galios įvestis** 300 W

**Disko skersmuo** 125 mm

**Svoris** 1,3 kg

**62 €**
**PRO USE**
**ORBITINIS ŠLIFUOKLIS**  
**ROS 150 BL PRO**
**BRUSHLESS MOTOR**

**PREKĖS KODAS** 46 740

**Vardinės galios įvestis** 350 W

**Disko skersmuo** 150 mm

**Svoris** 1,2 kg

**219 €**
**SEMI-PRO USE**
**OBLIUS**  
**P 750 PLUS**


- 11 padėčių gylio reguliavimo rankenėlė tiksliam medžiagos pašalinimui
- Patentuota dvipusė dulkių šalinimo sistema

**PREKĖS KODAS** 43 011

**Vardinės galios įvestis** 750 W

**Maks. ruošinio dydis** 82 × 2 mm

**Oblavimo gylis** 18 mm

**66 €**
**SEMI-PRO USE**
**JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS**  
**BS 900 PLUS**


- Dulkių nusiurbimo sistema ir dulkių rinktuvas
- Jungtis su dulkių siurbliu

**PREKĖS KODAS** 45 540

**Vardinės galios įvestis** 900 W

**Šlifavimo juostos dydis** 533 × 75 mm

**Svoris** 3,4 kg

**69 €**



SEMI-PRO USE

TIESINIS PJŪKLAS  
RS 1050 E PLUS



+

Pridėtas diskas

PREKĖS KODAS	41 346
Vardinės galios įvestis	1 050 W
Maks. pjovimo gylis medienoje	150 mm
Takto ilgis	28 mm
Svoris	3,4 kg



79 €

SEMI-PRO USE

SIAURAPJŪKLIS  
JS 550 PLUS



Pjūklėlis neįeina

PREKĖS KODAS	41 341
Vardinės galios įvestis	550 W
Maks. pjovimo gylis medienoje	55 mm
Takto ilgis	19 mm



41 €

PRO USE

SIAURAPJŪKLIS  
JS 710 PRO



Pjūklėlis neįeina

PREKĖS KODAS	41 342
Vardinės galios įvestis	710 W
Maks. pjovimo gylis medienoje	105 mm
Takto ilgis	23 mm



54 €

SEMI-PRO USE

FREZA  
RO 1600 PLUS



PREKĖS KODAS	45 336
Vardinės galios įvestis	1 600 W
Maks. įleidimo gylis	55 mm
Komplekte yra	
įleidimo pagrindas	6, 8, 12 mm
Kreipiančioji įvorė	✓



119 €

SEMI-PRO USE

DISKINIS PJŪKLAS  
CS 55/1200 PLUS



+

Pridedamas diskas

PREKĖS KODAS	41 343
Vardinės galios įvestis	1 200 W
Disko dydis	165×20 mm
Maks. pjovimo gylis 90° kampu	55 mm
Maks. pjovimo gylis 45° kampu	36 mm

67 €

SEMI-PRO USE

DISKINIS PJŪKLAS



Integruotas lazeris



+

Pridedamas diskas

	CS 65/1500 PLUS	CS 85/2000 PLUS
PREKĖS KODAS	41 344	41 345
Vardinės galios įvestis	1 500 W	2 000 W
Disko dydis	185×20 mm	235×30 mm
Maks. pjovimo gylis 90° kampu	65 mm	85 mm
Maks. pjovimo gylis 45° kampu	43 mm	56 mm



93 €

119 €

**SEMI-PRO USE**
**SKERSINIO PJŪVIO STAKLĖS**

- Išankstinis reguliavimas – tikslus ir greitas kampo reguliavimas, įstrižainės fiksatorius ir vibracijos kontrolė
- Lazerinis pjovimo kreipiklis, viršutinė fiksuota disko apsauga, gumuota minkšta rankena
- Darbinio paviršiaus prailginimas su įmontuotais praplatinimais


**TMS 210 PLUS**
**SCMS 210 PLUS**
**SCMS 254 PLUS**

PREKĖS KODAS	46 042	46 041	46 613
<b>Tipas</b>	<b>Staklės</b>	<b>Radialinis</b>	<b>Radialinis</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 450 W</b>	<b>1 450 W</b>	<b>2 000 W</b>
Sūk./min.	5 000 min <sup>-1</sup>	5 000 min <sup>-1</sup>	4 800 min <sup>-1</sup>
Maks. pjovimo gylis 0° / 90° kampu	60×120 mm	62×310 mm	90×300 mm
Maks. pjovimo gylis 0° / 45° kampu	34×120 mm	34×310 mm	58×300 mm
<b>Disko dydis</b>	<b>210×30 mm / 40T</b>	<b>210×30 mm / 40T</b>	<b>254×30 mm / 60T</b>
Svoris	6,8 kg	11,0 kg	17,1 kg
<b>Komplekte yra</b>			
Pjovimo diskas	✓	✓	✓


**149 €**
**199 €**
**269 €**
**SEMI-PRO USE**
**DVIGUBOS SKERSINIO PJŪVIO STAKLĖS SCMS-DB 305 PLUS**

- Įstrižinis pjovimas dvejomis kryptimis: pjauti įvairiais kampais ir pakreipiant abiem kryptimis, į kairę ir į dešinę, neapverciant ruošinio
- Išankstinis reguliavimas – tikslus ir greitas kampo reguliavimas, įstrižainės fiksatorius ir vibracijos kontrolė
- Stumdoma kreipiančioji juosta, lazrinis pjovimo kreipiklis, viršutinė fiksuota disko apsauga, gumuota minkšta rankena
- Darbinio paviršiaus prailginimas su įmontuotais praplatinimais
- Dulkių maišelio ir dulkių siurblio prijungimo anga



PREKĖS KODAS	46 614
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>2 000 W</b>
Sūk./min.	4 500 min <sup>-1</sup>
Maks. pjovimo gylis 0° / 90° kampu	102×340 mm
Maks. pjovimo gylis 0° / 45° kampu	48×340 mm
<b>Disko dydis</b>	<b>305×30 mm / 80T</b>
Svoris	19,0 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Pjovimo diskas	✓


**319 €**
**SEMI-PRO USE**
**PJOVIMO STAKLĖS TBS 315 PLUS**

**KARTU NAUDOJAMAS:**
**PJOVIMO DISKAS**
**PREKĖS KODAS 46 528**
**19 €**


PREKĖS KODAS	45 527
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>2 000 W</b>
Sūk./min.	2 800 min <sup>-1</sup>
<b>Disko dydis</b>	<b>315×30 mm / 24T</b>
Staklių dydis	800×550 mm
Maks. pjovimo aukštis 90° / 45° kampu	83 / 49 mm
Svoris	44,0 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Pjovimo diskas	✓


**359 €**

- Galingas indukcinis variklis
- Disko aukščio reguliavimas
- Siurbimas ir apsauga nuo dulkių



## SEMI-PRO USE

### STALINĖS SKERSINIO PJŪVIO STAKLĖS TTMS 254 PLUS



- Lieto aliuminio korpusas
- Reguliuojamas strypas masinei gamybai

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>45 953</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 550 W</b>
Sūk./min.	4 200 min <sup>-1</sup>
Maks. pjovimo gylis 0° / 90° kampu	162×78 mm
Reguliuojamas pjovimo kampas	47°
Pakreipimo reguliavimas	45°
Didžiausias pjovimo aukštis	40 mm
<b>Disko dydis</b>	<b>254×30 mm / 24T</b>
Svoris	14,8 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Pjovimo diskas	✓



**419 €**

## SEMI-PRO USE

### STALINĖS SKERSINIO PJŪVIO STAKLĖS TTMS254i PLUS



- Galingas indukcinis variklis
- Lieto aliuminio korpusas
- Nuo 0° iki 47°, į dešinę ir į kairę reguliuojamas pjovimo kampas
- Reguliuojamas strypas masinei gamybai

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>45 954</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 300 W</b>
Sūk./min.	2 850 min <sup>-1</sup>
Maks. pjovimo gylis 0° / 90° kampu	162×75 mm
Reguliuojamas pjovimo kampas	47°
Pakreipimo reguliavimas	45°
Didžiausias pjovimo aukštis	40 mm
<b>Disko dydis</b>	<b>254×30 mm / 40T</b>
Svoris	18,5 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Pjovimo diskas	✓



**459 €**

## PRO USE

### STALINĖS SKERSINIO PJŪVIO STAKLĖS TTMS 305i PRO



- Galingas 1 300 W indukcinis variklis
- Patentuota trijų padėčių rankenos sistema
- Aliuminio buferis

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>45 955</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 300 W</b>
Sūk./min.	2 850 min <sup>-1</sup>
Maks. pjovimo gylis 0° / 90° kampu	168×78 mm
Reguliuojamas pjovimo kampas	50°
Pakreipimo reguliavimas	45°
Didžiausias pjovimo aukštis	53 mm
<b>Disko dydis</b>	<b>305×30 mm / 48T</b>
Svoris	21,0 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Pjovimo diskas	✓



**719 €**

## SEMI-PRO USE

### JUOSTINIS PJŪKLAS TTMS 305i PRO



- Ilgai tarnaujantis ir priežiūros nereikalaujantis indukcinis variklis
- Pakreipiamas (0–45°) lieto aliuminio darbastalis su atlenkiama ilginamąja dalimi
- Tinka 2 col., 2 1/2 col. ir 4 col. dulkių siurbimo žarna
- Darbinis LED žibintas

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>47 877</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>370 W</b>
Sūk./min.	0 - 1.400 min <sup>-1</sup>
<b>Band saw blade size</b>	1.712 x 9,5 x 0,35 mm
Juostinio pjūklo geležtės greitis	720 m/min
Darbo stalias	335 x 340 mm
Didžiausias pjūvio aukštis	100 mm
<b>Didžiausias pjūvio plotis</b>	<b>240 mm</b>



**379 €**



**NEW**

**HOME USE**
**TEPAMAS TIESIOGINĖS  
PAVAROS ORO  
KOMPRESORIUS**

- Ergonomiška rankena lengvam gabenimui
- Dideli ratai ir priekinės kojelės, suteikiančios stabilesnę atramą
- Slėgio regulatorius su dviguba suslėgtojo oro išleidimo anga


**OIL**  
LUBRICATED

**AC-D 250  
EASY**
**PREKĖS KODAS** 47 244

Vardinė įtampa 230 V ~ 1 Ph

**Vardinės galios įvestis** 2,0 AG

Cilindrų skaičius 1

 Sūk./min. 2 850 min<sup>-1</sup>

Maks. slėgis 8 bar

Maks. oro srautas 200 l/min

**Bako talpa** 50 l

Svoris 32,0 kg

**209 €**
**HOME USE**
**TEPAMI TIESIOGINĖS  
PAVAROS ORO  
KOMPRESORIAI**

- Dideli ratai ir priekinės kojelės, suteikiančios stabilesnę atramą
- Slėgio regulatorius su dviguba suslėgtojo oro išleidimo anga ir apsauga nuo perkrovos
- Didelis langas alyvos kiekiui kontroliuoti


**OIL**  
LUBRICATED

**AC-D 24/2MC  
EASY**
**AC-D 50/2MC  
EASY**
**PREKĖS KODAS** 45 897

**45 898**

Vardinė įtampa 230 V ~ 1Ph

230 V ~ 1Ph

**Vardinės galios įvestis** 2,0 AG

**2,0 AG**

Cilindrų skaičius 1

1

 Sūk./min. 2 850 min<sup>-1</sup>

 2 850 min<sup>-1</sup>

Maks. slėgis 8 bar

8 bar

Maks. oro srautas 222 l/min

222 l/min

**Bako talpa** 24 l

**50 l**

Svoris 25,0 kg

32,0 kg

**189 €**
**219 €**
**PRO USE**
**DIRŽINIAI ORO  
KOMPRESORIAI**


LEF00 slėgio jungiklis



Vandens sifonas

- Ketaus cilindras geresniam aušinimui ir ilgaamžiškumui
- Slėgio regulatorius su suslėgtojo oro išleidimo anga ir apsauga nuo perkrovos
- Įsiurbimo filtras kompresoriaus našumui optimizuoti
- Didelis langas alyvos kiekiui kontroliuoti


**OIL**  
LUBRICATED


Diržinė pavara profesionaliam naudojimui

**AC-B 90/4MC  
PRO**
**AC-B 150/4MC  
PRO**
**PREKĖS KODAS** 46 589

**46 590**

Vardinė įtampa 230 V ~ 1 Ph

230 V ~ 1 Ph

**Vardinės galios įvestis** 4,0 AG

**4,0 AG**

Cilindrų skaičius 2

2

 Sūk./min. 950 min<sup>-1</sup>

 950 min<sup>-1</sup>

Maks. slėgis 10 bar

10 bar

Maks. oro srautas 354 l/min

354 l/min

**Bako talpa** 90 l

**150 l**

Svoris 42,0 kg

82,0 kg

**529 €**
**705 €**

HEAVY DUTY

DIRŽINIS  
PROFESIONALUS ORO  
KOMPRESORIUS

- Gaminamas tik iš ketaus
- Slėgio reguliatorius su suslėgto oro išleidimo anga ir apsauga nuo perkrovos
- Didelis langas alyvos kiekiui kontroliuoti



OIL  
LUBRICATED



NEW

AC-B 100/3MC  
HD

PREKĖS KODAS	39 830
Vardinė įtampa	230 V ~ 1 Ph
Vardinės galios įvestis	3 AG
Cilindrų skaičius	2
Sūtkiai per minutę	1 180 min <sup>-1</sup>
Maks. slėgis	10 bar
Didžiausias oro tūris	420 l/min
Bako talpa	100 l
Svoris	81 kg



Diržinė pavara  
profesionalų naudojimui

799 €

HEAVY DUTY

DIRŽINIAI  
PROFESIONALŪS ORO  
KOMPRESORIAI

- Gaminamas tik iš ketaus
- Slėgio reguliatorius su dviguba suslėgto oro išleidimo anga ir apsauga nuo perkrovos
- Įsiurbimo filtras kompresoriaus našumui optimizuoti
- Didelis langas alyvos kiekiui kontroliuoti
- Kompaktiški galiniai ratai ir priekinis besisukantis ratas lengvam gabenimui



OIL  
LUBRICATED



Diržinė pavara  
profesionalų naudojimui

NEW

AC-B 200/3MC  
HD

AC-B 200/4TC  
HD

PREKĖS KODAS	39 831	39 832
Vardinė įtampa	230 V ~ 1 Ph	400 V ~ 3 Ph
Vardinės galios įvestis	3 AG	4 AG
Cilindrų skaičius	2	3
Sūtkiai per minutę	1 180 min <sup>-1</sup>	1 200 min <sup>-1</sup>
Maks. slėgis	10 bar	10 bar
Didžiausias oro tūris	420 l/min	580 l/min
Bako talpa	200 l	200 l
Svoris	103 kg	124 kg

969 €

1.199 €

HEAVY DUTY

DIRŽINIS  
PROFESIONALUS ORO  
KOMPRESORIUS

- Gaminamas tik iš ketaus
- Slėgio reguliatorius su dviguba suslėgto oro išleidimo anga ir apsauga nuo perkrovos
- Didelis langas alyvos kiekiui kontroliuoti
- Kompaktiški galiniai ratai ir priekinis besisukantis ratas lengvam gabenimui



OIL  
LUBRICATED



NEW

AC-B 270/5TC  
HD

PREKĖS KODAS	39 833
Vardinė įtampa	400 V ~ 3 Ph
Vardinės galios įvestis	5,5 AG
Cilindrų skaičius	2
Sūtkiai per minutę	1 145 min <sup>-1</sup>
Maks. slėgis	10 bar
Didžiausias oro tūris	690 l/min
Bako talpa	270 l
Svoris	174 kg



Diržinė pavara  
profesionalų naudojimui

1.599 €



## PRO USE

### BENZININIAI GENERATORIAI

**INVERTER**  
TECHNOLOGY



**NEW**



Itin lengvas



Su ratukais, kad būtų lengva transportuoti, ir elektriniu paleidimo režimu

- Keitklio įtampos stabilizavimo technologija
- Tylus veikimas
- Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC), užtikrinanti kuro ekonomiją
- Lygiagretaus prijungimo lizdai dvigubai didesnei išėjimo galiai
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio, perkrovos ir vibracijos slopinimo sistema



**GPG 1100iS PRO**

**GPG 2000i PRO**

**GPG 2500i PRO**

**GPG 3500iE PRO**

PREKĖS KODAS	47 524	46 100	46 101	46 102
Vardinė įtampa	230 V   50 Hz	230 V ~ 1 Ph	230 V ~ 1 Ph	230 V ~ 1 Ph
<b>Maks. išėjimo galia</b>	<b>1,1 kVA</b>	<b>2,0 kVA</b>	<b>2,5 kVA</b>	<b>3,5 kVA</b>
Vardinė srovė (AC)	4,4 A	7,8 A	10,0 A	13,9 A
Išėjimas (AC)	1 × 16 A	1 × 16 A	1 × 16 A	2 × 16 A
Išėjimas (DC)	1 × 60 A	1 × 8,3 A / 1 × USB	1 × 8,3 A / 1 × USB	1 × 8,3 A / 1 × USB
Cilindro darbinis tūris	60,0 cc	79,7 cc	120,0 cc	212,0 cc
<b>Kuro bako talpa</b>	<b>2,6 l</b>	<b>4 l</b>	<b>4,5 l</b>	<b>8,3 l</b>
Paleidimo režimas	Atatranka	Atatranka	Atatranka	Elektrinis uždegimas
Svoris	14,0 kg	22 kg	24 kg	44 kg

**449 €**

**589 €**

**699 €**

**949 €**

## SEMI-PRO USE

### BENZININIAI GENERATORIAI

**AVR**  
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR



- AVR įtampos stabilizavimo technologija
- Didelis kuro bakas leis dirbti ilgiau
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio, perkrovos ir vibracijos slopinimo sistema



**GPG 3000 PLUS**

**GPG 6000 PLUS**

**GPG 6000E PLUS**

PREKĖS KODAS	46 093	46 094	46 095
Vardinė įtampa	230 V ~ 1 Ph	230 V ~ 1 Ph	230 V ~ 1 Ph
<b>Maks. išėjimo galia</b>	<b>3,0 kVA</b>	<b>6,0 kVA</b>	<b>6,0 kVA</b>
Vardinė srovė (AC)	11,7 A	23,9 A	23,9 A
Išėjimas (AC)	2 × 16 A	1 × 16 A / 1 × 32 A	1 × 16 A / 1 × 32 A
Išėjimas (DC)	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A
Cilindro darbinis tūris	212,0 cc	420,0 cc	420,0 cc
<b>Kuro bako talpa</b>	<b>15,0 l</b>	<b>25,0 l</b>	<b>25,0 l</b>
Paleidimo režimas	Atatranka	Atatranka	Elektrinis uždegimas
Svoris	41 kg	73 kg	78 kg

**359 €**

**659 €**

**749 €**

HEAVY DUTY

DIDELIO GALINGUMO BENZININIS GENERATORIUS  
GPG 3000 HD



Itin didelis kuro bakas leis dirbti labai ilgai



<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>46 096</b>
Vardinė įtampa	230 V ~ 1 Ph
<b>Maks. išėjimo galia</b>	<b>3,0 kVA</b>
Vardinė srovė (AC)	11,7 A
Išėjimas (AC)	2 × 16 A
Išėjimas (DC)	1 × 8,3 A
Cilindro darbinis tūris	212,0 cc
<b>Kuro bako talpa</b>	<b>18,0 l</b>
Paleidimo režimas	Atatranka
Svoris	46 kg

409 €

- AVR įtampos stabilizavimo technologija
- Tvirtas plieninis rėmas
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio, perkrovos ir vibracijos slopinimo sistema
- 2 metų garantija profesionaliam naudojimui

ŽVĖRIŠKĄ  
on  
JĖGĄ  
HEAVY DUTY

2 PRO  
METŲ  
GARANTIJA



DIDELIO GALINGUMO  
BENZININIAI GENERATORIAI

COMING  
SOON

- AVR įtampos stabilizavimo technologija
- Itin didelis kuro bakas leis dirbti labai ilgai
- Lengvam transportavimui skirti ratukai
- Tvirtas plieninis rėmas
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Apsauga nuo perkrovos
- Vibracijos slopinimo sistema
- LED darbinė lemputė naudojimui naktį

HEAVY DUTY

	GPG 6000E HD	GPG 6800E HD	GPG 7500TE HD	GPG 8500E HD	GPG 10600TE HD
<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>46 097</b>	<b>46 098</b>	<b>47 525</b>	<b>46 099</b>	<b>47 526</b>
Vardinė įtampa	230 V ~ 1 Ph	230 V ~ 1 Ph	400 V ~ 3 Ph	230 V ~ 1 Ph	400 V ~ 3 Ph
<b>Maks. išėjimo galia</b>	<b>6,0 kVA</b>	<b>6,8 kVA</b>	<b>400 V: 7,5 A 230 V: 2,5 A</b>	<b>8,5 kVA</b>	<b>400 V: 10,6 kVA 230 V: 8,5 kVA</b>
Vardinė srovė (AC)	23,9 A	27,4 A	400 V: 17,3 A 230 V: 10,0 A	34,8 A	400 V: 25,0 A 230 V: 34,8 A
Išėjimas (AC)	1 × 16 A / 1 × 32 A	1 × 16 A / 1 × 32 A	1 × 16 A / 1 × 32 A	2 × 16 A / 1 × 32 A	1 × 16 A / 1 × 32 A
Išėjimas (DC)	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A	1 × 8,3 A
Cilindro darbinis tūris	420,0 cc	438,0 cc	420,0 cc	500,0 cc	500,0 cc
<b>Kuro bako talpa</b>	<b>28,0 l</b>	<b>28,0 l</b>	<b>28,0 l</b>	<b>28,0 l</b>	<b>28,0 l</b>
Paleidimo režimas	Elektrinis uždegimas	Elektrinis uždegimas	Elektrinis uždegimas	Elektrinis uždegimas	Elektrinis uždegimas
Svoris	85,5 kg	88 kg	85,5 kg	98 kg	98,0 kg

839 €

919 €

939 €

1.099 €

1.139 €



## DOMESTIC USE

### TŪRINIAI SIURBLIAI



VWP 500

VWP 1000

CWP 500

CWP 1000

PREKĖS KODAS	42 920	42 921	42 922	42 923
<b>Tipas</b>	<b>Tūrinis</b>	<b>Tūrinis</b>	<b>Išcentrinis</b>	<b>Išcentrinis</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>0,5 AG</b>	<b>1,0 AG</b>	<b>0,5 AG</b>	<b>1,0 AG</b>
Maks. slėgis	4 bar	7 bar	2 bar	3 bar
Vandens stulpelis	40 m	40 m	20 m	30 m
Maks. srautas	2,1 m³/val.	2,7 m³/val.	4,8 m³/val.	6,0 m³/val.
DN 1 / DN 2	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Įvesties srovė	2,27 A	4,35 A	2,27 A	4,35 A

- Vario apvijos variklis ilgam naudojimui
- Elektroforezės antikorozinė danga
- SiC mechaninis sandariklis didžiausiai variklio apsaugai
- Variklio apsauga IP44

59 €

85 €

84 €

115 €

## DOMESTIC USE

### PANARDINAMIEJI ŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI



CWSP 400



CWSP 750



CWSP 750X INOX



CWSP 1000MS



PREKĖS KODAS	43 474	43 475	43 479	43 482
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>0,5 AG</b>	<b>1,0 AG</b>	<b>1,0 AG</b>	<b>1,4 AG</b>
Vandens stulpelis	8 m	8,5 m	8,5 m	40 m
Maks. srautas	7,0 m³/val.	12,5 m³/val.	11,0 m³/val.	6,5 m³/val.
Maks. gylis	7 m	7 m	7 m	7 m
<b>Min. siurbimo lygis</b>	<b>5 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>11 mm</b>	<b>50 mm</b>
Min. vandens siurblio paleidimo lygis	100 mm	135 mm	35 mm	60 mm
Maks. dalelių dydis	5 mm	5 mm	5 mm	1 mm
DN	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1"

- Indukcinis variklis, „SiC“ mechaninis sandariklis ir INOX velenas užtikrina ilgaamžiškumą
- Variklio apsauga IPX8

49 €

60 €

76 €

122 €

## DOMESTIC USE

### SS JET SIURBLIAI



SPP 800

SPP 800X INOX

SPP 1200X INOX

SPP 1100XF INOX



PREKĖS KODAS	43 485	43 483	43 484	43 486
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1,1 AG</b>	<b>1,1 AG</b>	<b>1,6 AG</b>	<b>1,5 AG</b>
Maks. slėgis	3,8 bar	3,8 bar	3,8 bar	4,5 bar
Vandens stulpelis	38 m	38 m	46 m	45 m
Maks. srautas	3,5 m³/val.	3,2 m³/val.	3,7 m³/val.	4,6 m³/val.
DN 1 / DN 2	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"

- Indukcinis variklis, „SiC“ mechaninis sandariklis ir INOX velenas užtikrina ilgaamžiškumą
- Variklio apsauga IPX4
- Įmontuotas vandens filtras (tik PREKĖS KODAS 43 486)

88 €

91 €

106 €

122 €





JET 500



JET 750



JET 1000L



HMP 3-850



HMP 6-1250

42 924	42 925	42 926	42 927	42 928
<b>Savisiurbis</b>	<b>Savisiurbis</b>	<b>Savisiurbis</b>	<b>Daugiapakopis</b>	<b>Daugiapakopis</b>
<b>0,5 AG</b>	<b>0,8 AG</b>	<b>1,0 AG</b>	<b>0,9 AG</b>	<b>1,3 AG</b>
4,2 bar	4,6 bar	5 bar	4 bar	5,2 bar
42 m	46 m	50 m	40 m	52 m
2,4 m³/val.	2,7 m³/val.	3,3 m³/val.	3,6 m³/val.	6,6 m³/val.
1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1¼" / 1"
2,27 A	3,41 A	4,55 A	3,86 A	5,68 A

99 €

109 €

125 €

149 €

215 €

## DOMESTIC USE

### PANARDINAMIEJI NEŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI



DWSP 650



DWSP 750



DWSP 900



DWSP 750X



DWSP 1100X



INDUCTION MOTOR

- Automatinis panardinamasis vandens siurblys, tinkamas skysčiams su smulkiais dalelėmis išsiurbti. Gali siurbti nešvarų, dekantuatą ir drumzliną vandenį
- Indukcinis variklis, „SiC“ mechaninis sandariklis ir INOX velenas užtikrina ilgaamžiškumą
- Variklio apsauga IPX8

PREKĖS KODAS	43 476	43 477	43 478	43 480	43 481
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>0,7 AG</b>	<b>1,0 AG</b>	<b>1,2 AG</b>	<b>1,0 AG</b>	<b>1,5 AG</b>
Vandens stulpelis	7 m	8 m	8,5 m	8 m	10,5 m
Maks. srautas	10,0 m³/val.	13,0 m³/val.	14,0 m³/val.	13,0 m³/val.	16,5 m³/val.
Maks. gylis	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
<b>Min. siurbimo lygis</b>	<b>37 mm</b>	<b>37 mm</b>	<b>37 mm</b>	<b>45 mm</b>	<b>45 mm</b>
Min. vandens siurblio paleidimo lygis	145 mm	145 mm	155 mm	135 mm	135 mm
Maks. dalelių dydis	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
DN	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"

60 €

63 €

67 €

80 €

92 €

## DOMESTIC USE

### SLĖGIO STIPRINIMO SIURBLIAI



BSPU 800/19



BSPU 900/24



BSPU 1300/24



INDUCTION MOTOR

- Indukcinis variklis, „SiC“ mechaninis sandariklis ir INOX velenas užtikrina ilgaamžiškumą
- Manometras ir automatinis slėgio jungiklis
- Variklio apsauga IPX4
- Įmontuotas vandens filtras (tik PREKĖS KODAS 43 488, 43 489)

PREKĖS KODAS	43 487	43 488	43 489
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1,1 AG</b>	<b>1,2 AG</b>	<b>1,7 AG</b>
Maks. slėgis	3 bar	3 bar	3 bar
Vandens stulpelis	38 m	42 m	50 m
Maks. srautas	3,5 m³/val.	3,6 m³/val.	4,5 m³/val.
DN 1 / DN 2	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
<b>Slėgio bako talpa</b>	<b>19 l</b>	<b>24 l</b>	<b>24 l</b>

139 €

179 €

199 €

**SEMI-PRO USE**
**BENZININIS ŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI**


- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dviejų pakopų oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema
- Oru aušinamas 4 taktų variklis

**GWP 40/79 PLUS**

PREKĖS KODAS	46 632
Įsiurbimo angos skersmuo	1,5 "
Išleidimo angos skersmuo	1,5 "
Bendras vandens stulpelis	16 m
Maks. srautas	14 m <sup>3</sup> /val.
Cilindro darbinis tūris	78,5 cc
Vardinės galios įvestis	2,6 AG
Kuro bako talpa	1,8 l
Svoris	14,0 kg


**169 €**
**PRO USE**
**DIDELIO GALINGUMO BENZINIAI ŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI**


- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dviejų pakopų oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema
- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis

**GWP 50/212 H PRO**

PREKĖS KODAS	46 638	46 640
Įsiurbimo angos skersmuo	2,0 "	2,0 "
Išleidimo angos skersmuo	2,0 "	2,0 "
Bendras vandens stulpelis	50 m	90 m
Maks. srautas	30 m <sup>3</sup> /val.	30 m <sup>3</sup> /val.
Cilindro darbinis tūris	212 cc	389 cc
Vardinės galios įvestis	7,0 AG	13,0 AG
Kuro bako talpa	3,6 l	6,5 l
Svoris	26,0 kg	60,0 kg


**319 €**
**699 €**
**PRO USE**
**BENZINIAI NEŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI**


- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dviejų pakopų oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema
- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis

**GWP 80/212 ST PRO**

PREKĖS KODAS	46 636	46 637
Įsiurbimo angos skersmuo	3,0 "	3,0 "
Išleidimo angos skersmuo	3,0 "	3,0 "
Bendras vandens stulpelis	26 m	26 m
Maks. srautas	60 m <sup>3</sup> /val.	66 m <sup>3</sup> /val.
Maks. dalelių dydis	25,4 mm	25,4 mm
Cilindro darbinis tūris	212 cc	301 cc
Vardinės galios įvestis	7,0 AG	10,0 AG
Kuro bako talpa	3,6 l	5,4 l
Svoris	36,0 kg	61,0 kg


**HEAVY DUTY**

**359 €**
**659 €**

## PRO USE

### BENZININIAI ŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI



GWP 50/212 PRO

GWP 80/212 PRO

PREKĖS KODAS	46 634	46 635
Įsiurbimo angos skersmuo	2,0"	3,0"
Išleidimo angos skersmuo	2,0"	3,0"
Bendras vandens stulpelis	28 m	28 m
Maks. srautas	36 m <sup>3</sup> /val.	60 m <sup>3</sup> /val.
Cilindro darbinis tūris	212 cc	212 cc
Vardinės galios įvestis	7,0 AG	7,0 AG
Kuro bako talpa	3,6 l	3,6 l
Svoris	23,5 kg	25,5 kg

- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dviejų pakopų oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema
- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis

219 €

239 €

## PRO USE

### DIDELIO GALINGUMO BENZININIS ŠVARAUS VANDENS SIURBLYS



GWP 50/212 H2 PRO

PREKĖS KODAS	46 639
Įsiurbimo angos skersmuo	2,0"
Išleidimo angos skersmuo	2,0", 1,5", 1,5"
Bendras vandens stulpelis	80 m
Maks. srautas	16 m <sup>3</sup> /val.
Cilindro darbinis tūris	212 cc
Vardinės galios įvestis	7,0 AG
Kuro bako talpa	3,6 l
Svoris	26,0 kg

- Siurblio korpusas, dviejų pakopų aliuminio sparnuotė ir 3 išleidimo angos
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dviejų pakopų oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema
- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis

359 €

## PRO USE

### BENZININIAI VANDENS SIURBLIAI CHEMIKALAMS



GWP 50/212 CH PRO

GWP 80/212 CH PRO

PREKĖS KODAS	46 641	46 642
Įsiurbimo angos skersmuo	2,0"	3,0"
Išleidimo angos skersmuo	2,0"	3,0"
Bendras vandens stulpelis	35 m	26 m
Maks. srautas	32 m <sup>3</sup> /val.	60 m <sup>3</sup> /val.
Cilindro darbinis tūris	212 cc	212 cc
Vardinės galios įvestis	7,0 AG	7,0 AG
Kuro bako talpa	3,6 l	3,6 l
Svoris	23,0 kg	25,0 kg

- Siurblio korpusas ir sparnuotė pagaminti iš polimerinės medžiagos, kad būtų atsparūs oksidacijai
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dviejų pakopų oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema
- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis

319 €

349 €



**FFGROUP**

**AUKŠTĀ SLĒGIO  
PĻŪVĪMO  
ĪRANGA**



**PROFESIONALIEMS  
REZULTATAMS**

## HOME USE

### AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIAI

- Nerūdijančio plieno stūmokliai, siurblys su vibruojančia plokštė
- Automatinis apylankos vožtuvas su siurblio galvutės slėgio išleidimu (TSS)
- Integuota šiluminė apsauga



HPW 100 EASY LIGHT USE



HPW 130 EASY OCCASIONAL USE



HPW 140 EASY OCCASIONAL USE

PREKĖS KODAS	43 413	43 414	43 415
Paviršius	20–40 m <sup>2</sup>	40–60 m <sup>2</sup>	60–90 m <sup>2</sup>
Purvo intensyvumas	Mažas	Vidutinis	Didelis
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 400 W</b>	<b>1 800 W</b>	<b>2 000 W</b>
<b>Maks. slėgis</b>	<b>100 bar</b>	<b>130 bar</b>	<b>140 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>330 l/val.</b>	<b>402 l/val.</b>	<b>402 l/val.</b>
Siurblio tipas / galvutė	Vibruojanti plokštė / aliuminis	Vibruojanti plokštė / aliuminis	Vibruojanti plokštė / aliuminis
Kabelis	5 m	5 m	5 m
Svoris	5,8 kg	8,8 kg	10,0 kg

#### Komplekte yra

Antgalis su reguliuojamu purkštuku, antgalio ilginuvas, pistoletas, ploviklio bakelis, 5 m aukšto slėgio žarna

Antgalis su TURBO purkštuku, reguliuojamas purškimo antgalis, pistoletas, ploviklio bakelis, 5 m aukšto slėgio žarna

Antgalis su TURBO purkštuku, reguliuojamas purškimo antgalis, pistoletas, ploviklio bakelis, 5 m aukšto slėgio žarna, žarnos vežimėlis su rankena



79 €

135 €

159 €

## SEMI-PRO USE

### AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIAI

- Indukcinis variklis ilgam naudojimui be priežiūros
- Ploviklio tiekimas su žemo slėgio siurbimu
- Nerūdijančio plieno stūmokliai, siurblys su vibruojančia plokštė
- Automatinis apylankos vožtuvas su siurblio galvutės slėgio išleidimu (TSS)
- Integuota šiluminė apsauga



HPW 145i PLUS FREQUENT USE



HPW 150i PLUS FREQUENT USE



HPW 160i PLUS SEMI-PRO USE

PREKĖS KODAS	43 416	43 417	43 418
Paviršius	60–90 m <sup>2</sup>	90–120 m <sup>2</sup>	90–120 m <sup>2</sup>
Purvo intensyvumas	Didelis	Didelis	Didelis
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>2 000 W</b>	<b>2 500 W</b>	<b>3 000 W</b>
<b>Maks. slėgis</b>	<b>145 bar</b>	<b>150 bar</b>	<b>160 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>402 l/val.</b>	<b>438 l/val.</b>	<b>522 l/val.</b>
Siurblio tipas / galvutė	Vibruojanti plokštė / aliuminis	Vibruojanti plokštė / aliuminis	Vibruojanti plokštė / žalvaris
Kabelis	5 m	5 m	5 m
Svoris	19,3 kg	22,3 kg	25,0 kg

#### Komplekte yra

Metalinis antgalis su reguliuojamu purkštuku, metalinis pistoletas, ploviklio bakelis, 8 m plieninė aukšto slėgio žarna

Metalinis antgalis su TURBO purkštuku, metalinis antgalis su reguliuojamu purkštuku, metalinis pistoletas, ploviklio bakelis, 8 m plieninė aukšto slėgio žarna, žarnos vežimėlis su rankena

Metalinis antgalis su TURBO purkštuku, metalinis antgalis su reguliuojamu purkštuku, metalinis pistoletas, ploviklio bakelis, 8 m plieninė aukšto slėgio žarna, žarnos vežimėlis su rankena



245 €

299 €

339 €

**SEMI-PRO USE**
**AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINYS  
HPW 151i PRO**

- Inducinis variklis ilgam naudojimui be priežiūros
- Siurblys su žalvarine galvute ir nerūdijančio plieno stūmokliais, vibruojančia plokšte
- Automatinis apylankos vožtuvas su siurblio galvutės slėgio išleidimu (TSS)
- Integuota šiluminė apsauga


**SEMI-PRO USE**

PREKĖS KODAS	45 975
Paviršius	90–150 m <sup>2</sup>
Purvo intensyvumas	Didelis
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>2 400 W</b>
<b>Maks. slėgis</b>	<b>151 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>444 l/val.</b>
Siurblio tipas / galvutė	Švaistiklinis / žalvarinis
Kabelis	5 m
Svoris	32,0 kg

**Komplekte yra**

Žarna ir siurbimo filtras, metalinis antgalis, metalinis pistoletas, 12 m plieninė aukšto slėgio žarna, ploviklio bakelis, žarnos vežimėlis su rankena, 5 purkštukai

**549 €**
**PRO USE**
**AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINYS  
HPW 155i PRO**

- Inducinis variklis ilgam naudojimui be priežiūros
- Siurblys su žalvarine galvute ir nerūdijančio plieno stūmokliais, vibruojančia plokšte
- Automatinis apylankos vožtuvas su siurblio galvutės slėgio išleidimu (TSS)
- Integuota šiluminė apsauga


**PRO USE**

PREKĖS KODAS	47 194
Paviršius	90–150 m <sup>2</sup>
Purvo intensyvumas	Didelis
<b>Maks. slėgis</b>	<b>155 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>660 l/val.</b>
Siurblio tipas / galvutė	Švaistiklinis / žalvarinis
Kabelis	5 m
Svoris	49,0 kg

**Komplekte yra**

Žarna ir siurbimo filtras, metalinis antgalis, metalinis pistoletas, 15 m plieninė aukšto slėgio žarna, ploviklio bakelis, žarnos vežimėlis su rankena, 5 purkštukai

**809 €**
**PRO USE**
**BENZININIS AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO  
ĮRENGINYS  
GHPW 220 PRO**

- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis
- Siurblys su žalvarine galvute ir nerūdijančio plieno stūmokliais, „triembolic“
- Automatinis apylankos vožtuvas su siurblio galvutės slėgio išleidimu
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dvigubas oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema


**PRO USE**

PREKĖS KODAS	47 498
Paviršius	90–150 m <sup>2</sup>
Purvo intensyvumas	Didelis
<b>Maks. slėgis</b>	<b>220 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>756 l/val.</b>
Siurblio tipas / galvutė	Aliuminis / žalvarinis
Kuro bako talpa	3,6 l
Paleidimo režimas	Atatranka
Svoris	33,0 kg

**Komplekte yra**

Ploviklio siurbimo vamzdelis, metalinis antgalis, metalinis pistoletas su pagalbine rankena ir greitąja jungtimi, 10 m armuotas aukšto slėgio vamzdis, 5 purkštukai, ratukai lengvam transportavimui

**649 €**
**PRO USE**
**BENZININIS AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO  
ĮRENGINYS  
GHPW 270 PRO**

- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis
- Siurblys su žalvarine galvute ir nerūdijančio plieno stūmokliais, „triembolic“
- Automatinis apylankos vožtuvas su siurblio galvutės slėgio išleidimu
- Apsauga nuo mažo alyvos lygio
- Dvigubas oro filtras
- Vibracijos slopinimo sistema


**PRO USE**

PREKĖS KODAS	47 500
Paviršius	90–150 m <sup>2</sup>
Purvo intensyvumas	Didelis
<b>Maks. slėgis</b>	<b>270 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>1 020 l/val.</b>
Siurblio tipas / galvutė	Aliuminis / žalvarinis
Kuro bako talpa	6,8 l
Paleidimo režimas	Atatranka
Svoris	54,0 kg

**Komplekte yra**

Ploviklio siurbimo vamzdelis, metalinis antgalis, metalinis pistoletas su pagalbine rankena ir greitąja jungtimi, 15 m armuotas aukšto slėgio vamzdis, 5 purkštukai, ratukai lengvam transportavimui

**999 €**



## SEMI-PRO USE

### KARŠTO VANDENS AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINYS PWH 140 PLUS

- Aliuminis siurblys su žalvarine galvute ir nerūdijančio plieno stūmokliais
- Ploviklio tiekimas per putų pistoletą
- Alyvos katilas, skaidrus kuro bakas, nuotėkio kontrolės sistema
- Automatinis apylankos vožtuvas su siurblio galvutės slėgio išleidimu (TSS)
- Integruota šiluminė apsauga

#### Komplekte yra:

- Metalinis pistoletas
- Metalinis antgalis
- 1 purkštukas
- 8 m plieninė aukšto slėgio žarna
- Putų pistoletas



PREKĖS KODAS	46 424
Vardinė įtampa	230 V ~ 1Ph
Vardinės galios įvestis	2 400 W
<b>Maks. slėgis</b>	<b>140 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>450 l/val.</b>
Sūk./min.	2 800 min <sup>-1</sup>
Siurblio tipas	Vibruojanti plokštė
Siurblio galvutė	žalvarinė
Išeinamoji vandens temperatūra	60 °C
Bako talpa	4 l
Kuro sąnaudos	1,9 kg/val.
Svoris	47,0 kg

**1.499 €**

## PRO USE

### KARŠTO VANDENS AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIAI

- Reguluojama išeinamoji vandens temperatūra
- Aliuminis siurblys su žalvarine galvute, keramikiniai stūmokliai, „triembolic“
- Ploviklio tiekimas su žemo slėgio siurbimu
- Nerūdijančio plieno alyvos katilas
- Nuotolinis išjungimas su uždelsimu, kai gaidukas neužfiksuotas (DTSS)
- Integruota šiluminė apsauga, integruotas termostatas
- Valdymo skydelis su temperatūros reguliavimu, nuotėkio kontrolės sistema

#### Komplekte yra:

- Metalinis pistoletas
- Metalinis antgalis
- 1 purkštukas
- 10 m plieninė aukšto slėgio žarna



#### PWH 130 PRO PWH 170 PRO

PREKĖS KODAS	46 425	46 426
Vardinė įtampa	230 V ~ 1Ph	400 V ~ 3Ph
Vardinės galios įvestis	2 700 W	5 200 W
<b>Maks. slėgis</b>	<b>130 bar</b>	<b>170 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>600 l/val.</b>	<b>850 l/val.</b>
Sūk./min.	1 400 min <sup>-1</sup>	1 400 min <sup>-1</sup>
Siurblio tipas	Švaistiklinis	Švaistiklinis
Siurblio galvutė	žalvarinė	žalvarinė
Išeinamoji vandens temperatūra	30–140 °C	30–140 °C
Bako talpa	18 l	18 l
Kuro sąnaudos	3,2 kg/val.	3,2 kg/val.
Svoris	89,0 kg	101,0 kg

**2.239 €**

**2.599 €**

## PRO USE

### KARŠTO VANDENS AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIAI

- Reguluojama išeinamoji vandens temperatūra
- Aliuminis siurblys su žalvarine galvute, keramikiniai stūmokliai, „triembolic“
- Ploviklio tiekimas su žemo slėgio siurbimu
- Nerūdijančio plieno alyvos katilas
- Nuotolinis išjungimas su uždelsimu, kai gaidukas neužfiksuotas (DTSS)
- Integruota šiluminė apsauga, integruotas termostatas
- Valdymo skydelis su temperatūros reguliavimu ir manometru, nuotėkio kontrolės sistema

#### Komplekte yra:

- Metalinis pistoletas
- Metalinis antgalis
- 1 purkštukas
- 9,5m plieninė aukšto slėgio žarna



#### PWH 190 PRO PWH 200 PRO

PREKĖS KODAS	46 427	46 428
Vardinė įtampa	400 V ~ 3Ph	400 V ~ 3Ph
Vardinės galios įvestis	5 200 W	8 500 W
<b>Maks. slėgis</b>	<b>190 bar</b>	<b>200 bar</b>
<b>Maks. srautas</b>	<b>900 l/val.</b>	<b>1 300 l/val.</b>
Sūk./min.	1 400 min <sup>-1</sup>	1 400 min <sup>-1</sup>
Siurblio tipas	Švaistiklinis	Švaistiklinis
Siurblio galvutė	žalvarinė	žalvarinė
Išeinamoji vandens temperatūra	30–140 °C	30–140 °C
Ploviklio bako talpa	22 l	22 l
Bako talpa	25 l	25 l
Kuro sąnaudos	6,0 kg/val.	7,5 kg/val.
Svoris	115,4 kg	153,6 kg

**3.099 €**

**3.979 €**

## SEMI-PRO USE

### SAUSO IR ŠLAPIO VALYMO DULKIŲ SIURBLYS WDVC 18 PLUS

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>43 501</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 200 W</b>
Siurbimo galia	155 mbar
Maks. oro srautas	99 m³/val.
Variklio pakopos	1
<b>Bako talpa</b>	<b>18 l</b>
Vandens kėlimas	7,5 l
Kabelis	5 m
Svoris	5,0 kg



**Komplekte yra:**

- HEPA filtras
- Apmušalų šepetys
- 2 grindų šepėčiai
- Antgalis tarpams
- Popierinis maišelis
- 2,5 m lanksti žarna
- Aliuminio vamzdis

**85 €**

## SEMI-PRO USE

### PELENŲ DULKIŲ SIURBLYS AVC 20 PLUS

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>43 498</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 200 W</b>
Siurbimo galia	180 mbar
Maks. oro srautas	96 m³/val.
Variklio pakopos	1
<b>Bako talpa</b>	<b>20 l</b>
Kabelis	3 m
Svoris	4,0 kg



**Komplekte yra:**

- Ugniai atsparus filtras
- Filtras
- Antgalis tarpams
- 1 m lanksti žarna
- Aliuminio vamzdis

**52 €**

## PRO USE

### SAUSO IR ŠLAPIO VALYMO DULKIŲ SIURBLIAI



Elektrinių įrankių lizdas



**WDVC 35 PRO**      **WDVC 60 PRO**

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>43 502</b>	<b>43 503</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 200 W</b>	<b>1 200 W</b>
Siurbimo galia	180 mbar	180 mbar
Maks. oro srautas	126 m³/val.	141 m³/val.
Variklio pakopos	2	2
<b>Bako talpa</b>	<b>35 l</b>	<b>60 l</b>
Vandens kėlimas	15 l	33 l
Kabelis	5 m	5 m
Svoris	10,0 kg	16,0 kg

- Komplekte yra:  
- HEPA filtras  
- 3 šepėčiai  
- Antgalis tarpams  
- Popierinis maišelis  
- Adapteris  
- 3 m lanksti žarna  
- Aliuminio vamzdis

**149 €**      **199 €**

## SEMI-PRO USE

### NEŠIOJAMASIS DULKIŲ RINKTUVAS DC 50 PLUS

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>45 995</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1 200 W</b>
Siurbimo galia	25 mbar
Maks. oro srautas	183 m³/val.
<b>Bako talpa</b>	<b>50 l</b>
Filtro paviršius	0,5 m²
Kabelis	5 m
Svoris	10,5 kg



**Komplekte yra:**

- 5 adapteriai
- Filtras
- Surinkimo maišas
- 3 m siurbimo žarna

**149 €**

## PRO USE

### DULKIŲ RINKTUVAS DC 65i PRO



- Galingas, patikimas ir tylus indukcinis variklis
- Lanksti žarna su 5 adapteriais, idealiai tinka naudoti su visais elektriniais įrankiais
- Idealiai tinka dideliame kiekiui drožlių sunokti, kai atliekami intensyvūs pjovimo, šlifavimo ar obliavimo darbai

**Komplekte yra:**

- 5 adapteriai
- Surinkimo maišas
- 3 m siurbimo žarna



<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>45 997</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>550 W</b>
Sūk./min.	2 850 min <sup>-1</sup>
Siurbimo galia	16 mbar
Maks. oro srautas	900 m³/val.
<b>Bako talpa</b>	<b>65 l</b>
Kabelis	3 m
Svoris	22,0 kg

**249 €**

## PRO USE

### SAUSO VALYMO DULKIŲ SIURBLYS DVC 15 PRO

<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>43 499</b>
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>800 W</b>
Siurbimo galia	180 mbar
Maks. oro srautas	126 m³/val.
Variklio pakopos	1
<b>Bako talpa</b>	<b>15 l</b>
Kabelis	8 m
Svoris	8,0 kg



IDEAL FOR HOTELS

**Komplekte yra:**

- Medžiaginis filtras
- Šepetys
- Grindų šepetys
- Antgalis tarpams
- Dulkių maišas
- Adapteris
- 2,5 m lanksti žarna
- Aliuminio vamzdis

**119 €**



**FFGROUP**

**VISAPUSIŠKAS  
SODO PRIEŽIŪROS  
IRANKIŲ  
ASORTIMENTAS**

**MĒGAUKITĒS  
ĪVAIROVE  
IR PATIKIMUMU  
PATRAUKLIOMIS  
KAINOMIS**





**HOME USE**
**GYVATVORIŲ  
GENĖTUVAI**

**EHT 55/650 PLUS EHT 61/750 PRO**

PREKĖS KODAS	43 287	42 411
Vardinės galios įvestis	650 W	750 W
Pjūvio ilgis	<b>55 cm</b>	<b>61 cm</b>
Tarpas tarp dantų	24 mm	24 mm
Svoris	3,3 kg	3,8 kg

- Lazero spindulių išpjauti ašmenys
- Sukama rankena (-90°, -45°, 0°, 45°, 90°)

**86 €**
**96 €**
**HOME USE**
**GRANDININIS PJŪKLAS  
ELC 40/2400 PLUS**

 Grandinės  
įtempimas  
be įrankių

PREKĖS KODAS	42 410
Vardinės galios įvestis	<b>2 400 W</b>
Pjovimo juostos ilgis	<b>16" – 40 cm</b>
Grandinės tipas	3/8" LP – 1,3 mm
Svoris be pjovimo juostos ir grandinės	4,5 kg

**2400  
WATT  
POWER**
**OREGON  
BAR &  
CHAIN**
**119 €**
**HOME USE**
**NEŠIOJAMOJI  
ŽOLIAPJŪVĖ  
EST 250 EASY**


PREKĖS KODAS	43 277
Vardinės galios įvestis	<b>250 W</b>
Pjovimo skersmuo	23 cm
Svoris be pjovimo įrankio, apsaugos ir maitinimo kabelio	1,1 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Žoliapjūvės galvutė	„Tap & Go“ (Ø 1,2 mm) × 1

**29 €**
**HOME USE**
**NEŠIOJAMOJI  
ŽOLIAPJŪVĖ  
EST 450 PLUS**

- Teleskopinis ir greitai nuimamas aliuminio strypas
- Besisukanti pjovimo galvutė (0°, 180°)
- Lengvai reguliuojama pagalbinė rankena



PREKĖS KODAS	43 190
Vardinės galios įvestis	<b>450 W</b>
Pjovimo skersmuo	25 cm
Svoris be pjovimo įrankio, apsaugos ir maitinimo kabelio	2,2 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Žoliapjūvės galvutė	Automatinis maitinimas (Ø 1,5 mm) × 1

**45 €**
**HOME USE**
**NEŠIOJAMOJI  
ŽOLIAPJŪVĖ  
EST 550 PLUS**

- Teleskopinis ir greitai nuimamas aliuminio strypas
- Speciali konstrukcija tiksliam kraštų pjovimui
- Besisukanti pjovimo galvutė (0°, 90°)
- Reguliuojamas pjovimo kampas (0°, 45°, 60°)
- Lengvai reguliuojama pagalbinė rankena



PREKĖS KODAS	43 276
Vardinės galios įvestis	<b>550 W</b>
Pjovimo skersmuo	27 cm
Svoris be pjovimo įrankio, apsaugos ir maitinimo kabelio	2,5 kg
<b>Komplekte yra</b>	
Žoliapjūvės galvutė	Automatinis maitinimas (Ø 1,5 mm) × 1

**54 €**

HOME USE

SODO DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS EPHT 1000 PLUS

DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIO VARIKLIS

COMING SOON

+ Įeina gyvatvorių genėtuvas

✓ Greitas priedų keitimas be jokių įrankių



KARTU NAUDOJAMAS:



PEILIS IR KRŪMAPJOVĖS PRIEDAS

PREKĖS KODAS 43 290

- Pjovimo skersmuo (peilis): 35 cm
- Pjovimo valo storis: 3,2 mm
- Pjovimo skersmuo (valas): 23 cm

56 €

KARTU NAUDOJAMAS:

GRANDININIO PJŪKLO PRIEDAS

PREKĖS KODAS 43 289

- OREGON pjovimo juosta ir grandinė
- Pjovimo juostos ilgis: 10" – 25 cm
- Grandinės tipas: 3/8" LP – 1,3 mm
- Ilgis: 1,25 m
- Svoris: 1,6 kg

69 €

PREKĖS KODAS	43 288
Vardinės galios įvestis	1 000 W
Pjūvio ilgis	41 cm
Tarpas tarp dantų	20 mm
Ilgis (variklio)	1,05 m
Ilgis (įrankio)	1,55 m
Svoris (variklio)	2,7 kg
Svoris (įrankio)	2,5 kg

129 €

HOME USE

VEJAPJOVĖS (STUMIAMOS)

- Žolės surinkimas ir išmetimas per galą
- Dvigubas įjungimo saugos jungiklis
- Apsauga nuo perkrovos

✓ Lengvas ir praktiškas laikymas



ELM 32/1000 EASY

ELM 34/1400 PLUS

ELM 38/1600 PLUS

ELM 43/1800 PLUS

PREKĖS KODAS	42 412	46 520	46 521	46 522
Naudojimas	Mažos lauko erdvės	Mažos lauko erdvės	Vidutinės lauko erdvės	Vidutinės lauko erdvės
Vardinės galios įvestis	1 000 W	1 400 W	1 600 W	1 800 W
Pjovimo plotis	32 cm	34 cm	38 cm	43 cm
Pjovimo aukščio padėtyys	3	6	6	6
Pjovimo aukštis	20–60 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Žolės surinkimo krepšio talpa	25 l	35 l	40 l	50 l
Ratų skersmuo (priekyje ir gale)	138/138 mm	150/200 mm	150/200 mm	170/240 mm
Svoris	6,2 kg	13,0 kg	13,0 kg	16,0 kg
<b>Komplekte yra</b>				
Mulčiavimo kaištis	×	✓	✓	✓

99 €

145 €

159 €

179 €

## HOME USE

### AKUMULIATORINIS PŪSTUVAS (SOLO)

BBL 870/40V PLUS

PREKĖS KODAS 42 404

BRUSHLESS MOTOR



- Maks. oro srautas: 870 m<sup>3</sup>/val.
- Maks. oro srauto greitis: 53 m/s
- Veikimo laikas be apkrovos: 25 min.
- Svoris be akumulatoriaus: 2,3 kg

40V  
MAX  
POWER



Li-ION


99 €

## HOME USE

### AKUMULIATORINĖS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS (SOLO)

BHT 60/40V PLUS

PREKĖS KODAS 42 406



- Pjūvio ilgis: 55 cm
- Elektroniniai stabdžiai
- Lazero spinduliu išpjauti ašmenys
- Tarpas tarp dantų: 28 mm
- Veikimo laikas be apkrovos: 150 min.
- Svoris be akumulatoriaus: 3,3 kg

40V  
MAX  
POWER

Li-ION

105 €

## HOME USE

### AKUMULIATORINĖ NEŠIOJAMOJI ŽOLIAPJOVĖ (SOLO)

BST 35/40V PLUS

PREKĖS KODAS 42 405

- Pjovimo skersmuo: 33 cm
- Automatinės maitinimo linijos sistema
- Besisukanti pjovimo galvutė (0°, 180°)
- Lengvai reguliuojama pagalbinė rankena
- Veikimo laikas be apkrovos: 62 min.
- Svoris be akumulatoriaus, pjovimo įrankio ir apsaugos: 2,7 kg



BRUSHLESS MOTOR

### AKUMULIATORINĖ AUKŠTAPJOVĖ (SOLO)

BPS 25/40V PLUS

PREKĖS KODAS 42 407

- OREGON pjovimo juosta ir grandinė
- Pjovimo juostos ilgis: 10" – 25 cm
- Grandinės tipas: 3/8" LP – 1,3 mm
- Teleskopinis ir greitai nuimamas stiebas
- Besisukanti pjovimo galvutė (0°, 30°)
- Veikimo laikas be apkrovos: 70 min.
- Svoris be akumulatoriaus, pjovimo juostos ir grandinės: 3,7 kg

40V  
MAX  
POWER

Li-ION

125 €

## HOME USE

### AKUMULIATORINIS GRANDININIS PJŪKLAS (SOLO)

BCS 40/40V PLUS

PREKĖS KODAS 42 403

BRUSHLESS MOTOR



- Pjovimo juostos ilgis: 16" – 40 cm
- Grandinės tipas: 3/8" LP – 1,3 mm
- Veikimo laikas be apkrovos: 30 min.
- Svoris be akumulatoriaus, pjovimo juostos ir grandinės: 3,4 kg

40V  
MAX  
POWER



Li-ION

105 €

### ĮKROVIKLIS CH 40V/2A

PREKĖS KODAS 42 409



Vardinė išėjimo srovė: 2,0 A

31 €

### BATTERY BLi 40/5.0Ah

40V  
MAX  
POWER

Li-ION



NEW

BLi 40/  
4.0Ah

BLi 40/  
5.0Ah

PREKĖS KODAS 47 607 42 408

Talpa	4,0 Ah	5,0 Ah
Svoris	1,3 kg	1,3 kg

139 € 149 €



## SEMI-PRO USE

### PŪSTUVAS GHB 223 PLUS

AIR COOLED  
2-STROKE  
ENGINE



**EURO 5**  
EMISSIONS COMPLIANT  
EU REGULATION 2016/1628

- Lengvas ir paprastas naudoti
- WALBRO kuro filtras
- Lengvo paleidimo sistema ir automatiškai grįžtantis įjungimo / išjungimo jungiklis
- Profesionalų oro popieriaus filtras



PREKĖS KODAS 46 329

<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>0,9 AG</b>
Cilindro darbinis tūris	22,5 cc
<b>Maks. oro srautas</b>	<b>538 m³/val.</b>
Maks. oro srauto greitis	88 m/s
Kuro bako talpa	0,45 l
<b>Svoris</b>	<b>4,1 kg</b>

**169 €**

## SEMI-PRO USE

### PŪSTUVAI

AIR COOLED  
2-STROKE  
ENGINE



**EURO 5**  
EMISSIONS COMPLIANT  
EU REGULATION 2016/1628

- Ergonomiška dviguba minkštos medžiagos rankena
- WALBRO kuro filtras
- Lengvo paleidimo sistema ir automatiškai grįžtantis įjungimo / išjungimo jungiklis
- Profesionalų oro popieriaus filtras

27,6cc

1,1hp



KOMPLEKTE YRA



SIURBIMO RINKINYS  
(tik PREKĖS KODAS 46 061)

GHB 328  
PLUS

GHB 328V  
PLUS

PREKĖS KODAS

46 060

46 061

<b>Nusiurbimas</b>	x	✓
<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>1,1 AG</b>	<b>1,1 AG</b>
Cilindro darbinis tūris	27,6 cc	27,6 cc
<b>Maks. oro srautas</b>	<b>680 m³/val.</b>	<b>680 m³/val.</b>
Maks. oro srauto greitis	72 m/s	72 m/s
Kuro bako talpa	0,4 l	0,4 l
Svoris	4,7 kg	5,8 kg

**209 €**

**229 €**

## PRO USE

### PŪSTUVAS GGB 452 PRO

AIR COOLED  
2-STROKE  
ENGINE



**EURO 5**  
EMISSIONS COMPLIANT  
EU REGULATION 2016/1628

- Profesionalų ergonomiški diržai
- Vibracijos slopinimo sistema
- Profesionalus oro filtras
- WALBRO kuro filtras

51,7cc

2,2hp



PREKĖS KODAS 46 062

<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>2,2 AG</b>
Cilindro darbinis tūris	51,7 cc
<b>Maks. oro srautas</b>	<b>741 m³/val.</b>
Maks. oro srauto greitis	115 m/s
Kuro bako talpa	1,3 l
Svoris	9,5 kg

**259 €**

## PRO USE

### PŪSTUVAS GGB 576 PRO

AIR COOLED  
2-STROKE  
ENGINE



**EURO 5**  
EMISSIONS COMPLIANT  
EU REGULATION 2016/1628

- Profesionalų ergonomiški diržai
- Vibracijos slopinimo sistema
- WALBRO kuro filtras

75,6cc

4,2hp



PREKĖS KODAS 46 063

<b>Vardinės galios įvestis</b>	<b>4,2 AG</b>
Cilindro darbinis tūris	75,6 cc
<b>Maks. oro srautas</b>	<b>1,544 m³/val.</b>
Maks. oro srauto greitis	94 m/s
Kuro bako talpa	2,1 l
Svoris	11,6 kg



✓ Dviejų pakopų oro filtras, užtikrinantis ilgalaikį veikimą dulkejoje aplinkoje

**439 €**

# ŽVĖRIŠKA sodo galia


**SEMI-PRO USE**
**BENZININĖ  
KRŪMAPJOVĖ  
GBC 254C PLUS**
**PREKĖS KODAS 47 591**
**AIR COOLED  
2-STROKE  
ENGINE**

**EURO 5  
EMISSIONS COMPLIANT  
EU REGULATION 2016/1628**
**NEW**

- Tvirtas Ø 28 mm vamzdis
- Profesionalų popierinis oro filtras
- WALBRO kuro filtras
- Svoris be pjovimo įrankio, apsaugos ir diržų: 7,8 kg

 Be įrankių  
reguliuojama T  
formos rankena

**+**
**Komplekte yra 3  
dantų peilis**

**52cc**
**1,9hp**

 Profesionalus žoliapjovės /  
trimerio diržas


**189 €**
**PRO USE**
**KRŪMAPJOVĖ  
GBC 551C PRO**
**PREKĖS KODAS 47 628**
**AIR COOLED  
2-STROKE  
ENGINE**

**EURO 5  
EMISSIONS COMPLIANT  
EU REGULATION 2016/1628**

 T formos rankena su  
antivibracine sistema


- Patvarus profesionalų Ø 28 mm vamzdis ir Ø 10 mm stiebas
- Patvari pavara
- Patikima sankaba su vibracijos mažinimo sistema
- WALBRO karbiuratorius ir kuro filtras
- Profesionalų popierinis oro filtras
- Svoris be pjovimo įrankio, apsaugos ir diržų: 8,9 kg

**+**
**Komplekte yra 3  
dantų peilis**

**51cc**
**2,6hp**

 Profesionalus žoliapjovės /  
trimerio diržas

**285 €**
**HOME USE**
**VEJAPJOVĖ**
**EURO 5  
EMISSIONS COMPLIANT  
EU REGULATION 2016/1628**
**4-STROKE**

- Atsparus plieno korpusas
- Ratukai su rutuliniais guoliais lengvam manevravimui
- Medžiaginis žolės surinkimo krepšys
- Oru aušinamas 4 taktų variklis


 Centrinis pjovimo aukščio  
reguliuavimas

**GLM 42/124 SP  
EASY**
**PREKĖS KODAS 45 682**

Tipas	Savaeigė
<b>Pjovimo plotis</b>	<b>42 cm</b>
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	<b>124,4 cc</b>
Pjovimo aukščio padėtyš	7
Pjovimo aukštis	25–85 mm
Kuro bako talpa	850 ml
<b>Žolės surinkimo krepšio talpa</b>	<b>50 l</b>
Šoninis išmetimas	×
Ratų skersmuo (priekyje ir gale)	175/210 mm
Svoris	25,0 kg

**259 €**




## SEMI-PRO USE

### VEJAPJOVĒ



- Atsparus plieninis korpusas, priekinis dangtis su rankena
- Dideli ratukai su rutuliniais guļoļais
- Plastiskais arba medžiaginis žolės surinkimo krepšys
- Oru aušinamas 4 taktų variklis



Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas



Su mulčiavimo kaiščiu

GLM 51/160 SP PLUS

PREKĖS KODAS	45 698
Tipas	Savaeigė
<b>Pjovimo plotis</b>	<b>51 cm</b>
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	<b>160 cc</b>
Pjovimo aukščio padėtys	7
Pjovimo aukštis	25–70 mm
Kuro bako talpa	1 200 ml
<b>Žolės surinkimo krepšio talpa</b>	<b>70 l</b>
Šoninis išmetimas	✓
Ratų skersmuo (priekyje ir gale)	200/280 mm
Svoris	35,8 kg


**369 €**

## SEMI-PRO USE

### VEJAPJOVĒS



- Tvirta plieninė apsauga, priekinis dangtis su rankena
- Dideli ratukai su rutuliniais guļoļais
- Aukščiausios kokybės plastikinis arba medžiaginis žolės surinkimo maišas
- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis



Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas



Su mulčiavimo kaiščiu

GLM 48/174 SP PLUS

GLM 53/174 SP PLUS

PREKĖS KODAS	46 200	46 201
Tipas	Savaeigė	Savaeigė
<b>Pjovimo plotis</b>	<b>48 cm</b>	<b>52,5 cm</b>
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	<b>174 cc</b>	<b>174 cc</b>
Pjovimo aukščio padėtys	6	6
Pjovimo aukštis	25–75 mm	25–75 mm
Kuro bako talpa	1 500 ml	1 500 ml
<b>Žolės surinkimo krepšio talpa</b>	<b>65 l</b>	<b>65 l</b>
Šoninis išmetimas	×	✓
Ratų skersmuo (priekyje ir gale)	178/254 mm	203/280 mm
Svoris	31,1 kg	31,7 kg

**379 €**

**399 €**

## PRO USE

### VEJAPJOVĒ



- Tvirta ir patvari plieninė apsauga
- Dideli ratukai su rutuliniais guļoļais
- Aukščiausios kokybės medžiaginis žolės surinkimo krepšys
- Valymo jungtis, kad būtų lengva valyti rėmą
- Patvarus oru aušinamas 4 taktų variklis



Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas



Su mulčiavimo kaiščiu

GLM 46/201 SP PRO

PREKĖS KODAS	46 270
Tipas	Savaeigė
<b>Pjovimo plotis</b>	<b>46 cm</b>
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	<b>201 cc</b>
Pjovimo aukščio padėtys	7
Pjovimo aukštis	25–75 mm
Kuro bako talpa	1 300 ml
<b>Žolės surinkimo krepšio talpa</b>	<b>60 l</b>
Šoninis išmetimas	×
Ratų skersmuo (priekyje ir gale)	200/250 mm
Svoris	34,0 kg

**399 €**



## HOME USE

### VIRŠUTINĖ RANKENA GRANDININIS PJŪKLAS

GCS 125T EASY

PREKĖS KODAS 45 555



- Dviejų pakopų oro filtras
- Cilindro darbinis tūris: 25,4 cc
- Vardinės galios įvestis: 1,0 AG
- Pjovimo juostos ilgis: 10" – 25 cm
- Grandinės tipas: 3/8" LP – 1,3 mm
- Kuro bako talpa: 230 ml
- Svoris be pjovimo juostos ir grandinės: 3,0 kg



119 €

## SEMI-PRO USE

### VIRŠUTINĖ RANKENA GRANDININIS PJŪKLAS

GCS 225T PLUS

PREKĖS KODAS 45 556



- WALBRO karbiuratorius ir kuro filtras
- Dviejų pakopų oro filtras
- Cilindro darbinis tūris: 25,4 cc
- Vardinės galios įvestis: 1,0 AG
- Pjovimo juostos ilgis: 10" – 25 cm
- Grandinės tipas: 3/8" LP – 1,3 mm
- Kuro bako talpa: 230 ml
- Svoris be pjovimo juostos ir grandinės: 3,0 kg



125 €

## SEMI-PRO USE

### VIRŠUTINĖ RANKENA GRANDININIS PJŪKLAI

GCS 325T PLUS

✓  
PJAUSTINĖJIMO  
pjovimo juosta

✓  
Tik 2,5 kg



- Plaunamas ilgaamžis oro filtras
- Cilindro darbinis tūris: 25,4 cc
- Vardinės galios įvestis: 1,0 AG
- Pjovimo juostos ilgis: 10" – 25 cm
- Kuro bako talpa: 230 ml
- Svoris be pjovimo juostos ir grandinės: 2,5 kg



PREKĖS KODAS 48 299

Grandinės tipas 1/4" – 1,1 mm

129 €

## PRO USE

### VIRŠUTINĖ RANKENA GRANDININIS PJŪKLAS

GCS 425T PRO

PREKĖS KODAS 48 345



✓  
PJAUSTINĖJIMO  
pjovimo juosta

Tik 2,5 kg



- WALBRO karbiuratorius ir kuro filtras
- Cilindro darbinis tūris: 25,0 cc
- Vardinės galios įvestis: 1,2 AG
- Pjovimo juostos ilgis: 10" – 25 cm
- Grandinės tipas: 1/4" – 1,1 mm
- Kuro bako talpa: 170 ml
- Svoris be pjovimo juostos ir grandinės: 2,5 kg



179 €

## PRO USE

### VIRŠUTINĖ RANKENA GRANDININIS PJŪKLAS

GCS 428T PRO

PREKĖS KODAS 46 057



✓  
PJAUSTINĖJIMO  
pjovimo juosta



- WALBRO karbiuratorius ir kuro filtras
- Dviejų pakopų oro filtras
- Cilindro darbinis tūris: 28,5 cc
- Vardinės galios įvestis: 1,4 AG
- Pjovimo juostos ilgis: 10" – 25 cm
- Grandinės tipas: 1/4" – 1,3 mm
- Kuro bako talpa: 200 ml
- Svoris be pjovimo juostos ir grandinės: 3,3 kg



189 €

# GRANDININIAI PJŪKLAI

## FULL RANGE

skirti

# VISOMS REIKMĖMS



**SEMI-PRO USE**

**GRANDININIS PJŪKLAS**



- WALBRO karbiuratorius ir kuro filtras
- Metalinis išardomasis karteris
- Vibracijos slopinimo sistema

**COMING SOON**

	GCS 241 PLUS	GCS 246 PLUS
<b>PREKĖS KODAS</b>	45 557	45 558
<b>Vardinės galios įvestis</b>	1,9 hp	2,4 hp
Cilindro darbinis tūris	41,0 cc	46,0 cc
<b>Pjovimo juostos ilgis</b>	16" - 40 cm	18" - 45 cm
Grandinės tipas	3/8" LP - 1,3 mm	0,325" - 1,5 mm
Kuro bako talpa	260 ml	550 ml
Svoris be pjovimo juostos ir grandinės	4,9 kg	5,3 kg

**129 €**

**149 €**

**SEMI-PRO USE**

**GRANDININIAI PJŪKLAI**



- WALBRO karbiuratorius ir kuro filtras
- Popierinis oro filtras
- Metalinis išardomasis karteris
- Metalinė užvedimo sistema
- Vibracijos slopinimo sistema

	GCS 253 PLUS	GCS 256 PLUS
<b>PREKĖS KODAS</b>	45 646	45 647
<b>Vardinės galios įvestis</b>	2,7 AG	3,1 AG
Cilindro darbinis tūris	53,0 cc	56,0 cc
<b>Pjovimo juostos ilgis</b>	20" - 50 cm	20" - 50 cm
Grandinės tipas	0,325" - 1,5 mm	0,325" - 1,5 mm
Kuro bako talpa	550 ml	550 ml
Svoris be pjovimo juostos ir grandinės	5,7 kg	5,5 kg

**149 €**

**169 €**

**PRO USE**

**GRANDININIAI PJŪKLAI**



- WALBRO karbiuratorius ir kuro filtras
- Profesionalus oro filtras
- Metalinis išardomasis karteris
- Metalinė užvedimo sistema
- Vibracijos slopinimo sistema



Su dekompresiniu vožtuvu, užtikrinančiu lengvą užvedimą (tik PREKĖS KODAS 46 059)

	GCS 441 PRO	GCS 450D PRO
<b>PREKĖS KODAS</b>	46 058	46 059
<b>Vardinės galios įvestis</b>	2,5 AG	3,0 AG
Cilindro darbinis tūris	41,4 cc	50,9 cc
<b>Pjovimo juostos ilgis</b>	16" - 40 cm	18" - 45 cm
Grandinės tipas	3/8" LP - 1,3 mm	0,325" - 1,5 mm
Kuro bako talpa	550 ml	520 ml
Svoris be pjovimo juostos ir grandinės	5,2 kg	5,7 kg

**209 €**

**239 €**



## SEMI-PRO USE

### KULTIVATORIUS GTL 900 PLUS



- Oru aušinamas 4 taktų variklis
- Profesionalus oro filtras, alyvos vonelės tipo
- Patogi reguliuojama rankena
- Priekinis ratas, kad būtų lengva transportuoti
- Su reguliavimu aukštyn ir žemyn



PREKĖS KODAS	46 140
Pavaros sistema	Diržas – grandinė
Greičiai	2 + 1
<b>Maks. darbinis plotis</b>	<b>90 cm</b>
Peilių komplektai kiekvienoje pusėje	2 + 1
Bendras peilių skaičius	24
Cilindro darbinis tūris	212 cc
<b>Maks. variklio galia</b>	<b>6,5 AG</b>
Kuro bako talpa	3,6 l
Paleidimo režimas	Atatranka
Svoris	63,0 kg

**539 €**

## PRO USE

### KULTIVATORIAI



**Intensyvaus naudojimo transmisija, pavara – tiesioginė**

- Oru aušinamas 4 taktų variklis
- Profesionalus oro filtras, alyvos vonelės tipo
- Patogi reguliuojama rankena
- Su reguliavimu aukštyn ir žemyn
- Reguluojamas į dešinę ir į kairę (tik PREKĖS KODAS 46 142)



**+ Ratai su padangomis yra komplekte**

	GTL 900 PRO	GTL 1250 PRO
<b>PREKĖS KODAS</b>	<b>46 141</b>	<b>46 142</b>
Pavaros sistema	Pavara – tiesioginė	Pavara – tiesioginė
Greičiai	2 + 1	2 + 1
<b>Maks. darbinis plotis</b>	<b>90 cm</b>	<b>125 cm</b>
Peilių komplektai kiekvienoje pusėje	2 + 1	3 + 1
Bendras peilių skaičius	24	32
Cilindro darbinis tūris	212 cc	301 cc
<b>Maks. variklio galia</b>	<b>6,5 AG</b>	<b>8,9 AG</b>
Kuro bako talpa	3,6 l	5,4 l
Paleidimo režimas	Atatranka	Atatranka
Svoris	73,0 kg	103,0 kg

**669 €**

**949 €**

## PRO USE

### KULTIVATORIUS GTL 1500 PRO



**Intensyvaus naudojimo transmisija, pavara – tiesioginė**

- Oru aušinamas 4 taktų variklis
- Profesionalus oro filtras, alyvos vonelės tipo
- Patogi, visiškai reguliuojama rankena
- Su reguliavimu aukštyn ir žemyn
- Reguluojamas į dešinę ir į kairę



**+ Ratai su padangomis yra komplekte**

PREKĖS KODAS	47 287
Pavaros sistema	Pavara – tiesioginė
Greičiai	2 + 1
<b>Maks. darbinis plotis</b>	<b>150 cm</b>
Peilių komplektai kiekvienoje pusėje	2 + 2 + 1
Bendras peilių skaičius	40
Cilindro darbinis tūris	420 cc
<b>Maks. variklio galia</b>	<b>13,0 AG</b>
Kuro bako talpa	6,5 l
Paleidimo režimas	Elektrinis
Svoris	121,0 kg

**1.169 €**




## HEAVY DUTY

### KULTIVATORIUS DTL 900 HD



**Intensyvaus naudojimo transmisija, pavara – tiesioginė**

- Oru aušinamas 4 taktų variklis
- Profesionalus oro filtras, alyvos vonelės tipo
- Patogi, visiškai reguliuojama rankena
- Su reguliavimu aukštyr ir žemyn
- Reguliuojamas į dešinę ir į kairę



**+ Ratai su padangomis yra komplekte**

PREKĖS KODAS	47 288
Pavaros sistema	Pavara – tiesioginė
Greičiai	2 + 1
<b>Maks. darbinis plotis</b>	<b>90 cm</b>
Peilių komplektai kiekvienoje pusėje	2 + 1
Bendras peilių skaičius	24
Cilindro darbinis tūris	254 cc
<b>Maks. variklio galia</b>	<b>5,5 AG</b>
Kuro bako talpa	2,5 l
Paleidimo režimas	Atatranka
Svoris	81,0 kg

**899 €**


## HEAVY DUTY

### KULTIVATORIUS DTL 1500 HD



**Intensyvaus naudojimo transmisija, pavara – tiesioginė**

- Oru aušinamas 4 taktų variklis
- Profesionalus oro filtras, alyvos vonelės tipo
- Patogi, visiškai reguliuojama rankena
- Su reguliavimu aukštyr ir žemyn
- Reguliuojamas į dešinę ir į kairę



**+ Ratai su padangomis yra komplekte**

PREKĖS KODAS	47 289
Pavaros sistema	Pavara – tiesioginė
Greičiai	2 + 1
<b>Maks. darbinis plotis</b>	<b>150 cm</b>
Peilių komplektai kiekvienoje pusėje	2 + 2 + 1
Bendras peilių skaičius	40
Cilindro darbinis tūris	418 cc
<b>Maks. variklio galia</b>	<b>10,0 AG</b>
Kuro bako talpa	5,5 l
Paleidimo režimas	Elektrinis
Svoris	138,0 kg

**1.299 €**

## KULTIVORIŲ PRIEDAI:

### ARIMO PLŪGAS


PREKĖS KODAS  
46 143



**23 €**

### BULVIKASĖ

PREKĖS KODAS  
46 145



**46 €**

### VAGOJIMO PLŪGAS

PREKĖS KODAS  
46 146



**46 €**



## Galioja įsigijus Registracija nebūtina

- ✓ 3 metų garantija elektriniams vandens siurbliams
- ✓ 2 metų garantija įrankiams
- ✓ 1 metų garantija akumuliatoriams

1- metų garantija profesionaliam naudojimui, išskyrus generatorius HD linija bei kampinius šlifuoklius HD linija ir oro kompresorius juodos linijos, kuriems taikoma 2 metų garantija

### DĖMESIO

Norint, kad garantija galėtų, įrankį reikia grąžinti į parduotuvę, kurioje jis buvo įsigytas, kartu su pirkimo kvitu, kad įrankis būtų išsiųstas įgaliojamam priežiūros centrui.

PARDAVĖJO ANTSPAUDAS

**F.F. GROUP TOOL INDUSTRIES** neparduoda prekių galutiniam klientui ir mūsų internetinė svetainė yra tik informacinio pobūdžio. **F.F. GROUP** produktai yra parduodami tik per mūsų išskirtinius atstovus. Šiame leidinyje rasite visus **F.F. GROUP** el. įrankius bei kitus įrenginius. **F.F. GROUP TOOL INDUSTRIES** neatsako dėl spausdinimo klaidų. Kompanija turi teisę daryti pakeitimus be papildomų pranešimų. Nuotraukos, techninė charakteristika yra rekomendacinio pobūdžio, bet neprivalomi. Kopijuoti be leidimo draudžiama. Kainos yra rekomenduojamos pardavimo kainos su PVM, gali būti keičiamos be papildomo pranešimo. Galioja tol, kol yra likutis. Dėl transportavimo, surinkimo, instaliacijų, po pardaviminių servizo veiksmų kreiptis į parduotuvę. Prašome visada perskaityti instrukcijas prieš naudojant įrangą.



#### Tarptautinis skyrius:

Hanauer Landstrasse 291B, 60314 Frankfurt, VOKIETIJA  
Tel. +49 69 50 95 75 732, faks. +49 69 50 95 75 555  
El. p. info@ffgroup-toolindustries.com  
[www.ffgroup-toolindustries.com](http://www.ffgroup-toolindustries.com)

#### Paskirstymo centras:

9,5 km Attiki Odos, 19300 Aspropyrgos, Athens, Graikija  
Tel. +30 211 85 09 500 | Faks. +30 210 55 97 590



Daugiau informacijos apie F.F. GROUP prašome apsilankyti



[www.ffgroup-tools.com](http://www.ffgroup-tools.com)



[ffgrouptools](https://www.facebook.com/ffgrouptools)



[ffgroup\\_tools](https://www.instagram.com/ffgroup_tools)



[FF GROUP TOOLS](https://www.youtube.com/FFGROUPTOOLS)



Nuskaitykite, norėdami pamatyti visą mūsų asortimentą

